



DALE<sup>®</sup>  
GARN

HOUSE of YARN

# PULLOVER LOVN

DG 415-05 | ALPAKKA FORTE





DG 415-05

## PULLOVER LOVN

### DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

### GARN

ALPAKKA FORTE 80 % Alpaka, 20 % Nylon, 50 gr = ca. 133 m

### GRÖßEN

S (M) L (XL) 2XL

**NB!** MAßE und Wahl der passenden Größe

### MAßE

Brustumfang ca. 96 (101) 110 (120) 130 cm

Gesamtlänge ca. 58 (60) 62 (64) 66 cm

Ärmellänge ca. 49 cm, in allen Größen

### MATERIAL

Farbe 1 8 (8) 9 (10) 11 Knäuel

Farbe 2 5 (5) 6 (6) 7 Knäuel

Farbe 3 2 (3) 3 (3) 3 Knäuel

### FARBEN

Farbe 1 Latte Beige meliert 701

Farbe 2 Warmes Braun meliert 709

Farbe 3 Currygelb meliert 702

### EMPFOHLENE NADELN

Große und kleine Rundstrick-Nd und Nd-Spiele Nr. 3 und 3,5

Nd-Spiel Nr. 2,5 (Kordel)

Häkel-Nd Nr. 3,5

### MASCHENPROBE

25 M gl re und Muster mit Nd Nr. 3,5 = 10 cm

28 Rd gl re und Muster mit Nd Nr. 3,5 = 10 cm

***Es empfiehlt sich, für die Auswahl der Nadelstärke eine Maschenprobe anzufertigen. Maschenzahl pro 10 cm abzählen. Wenn mehr als angegeben, mit größeren Nd arbeiten. Bei weniger M, feinere Nd verwenden.***

### WÄHLEN DER PASSENDEN GRÖSSE

1. Ein gestricktes Kleidungsstück mit guter Passform ausmessen.
2. Mit den Maßen aus der Anleitung vergleichen.
3. Bei der Wahl der Größe den Brustumfang des Rumpfteils zugrunde legen.
4. Je nach Bedarf Rumpfteil und Ärmel länger oder kürzer str.

### ABKÜRZUNGEN

re = rechte M, li = linke M, M = Masche, Nd = Nadel,

Rd = Runde, R = Reihe



© House of Yarn AS

Kopieren, Veröffentlichen und kommerzielle Nutzung des Materials und der Anleitungen sind nur mit vorheriger Genehmigung der House of Yarn AS zulässig.

Foto: House of Yarn

## RUMPFTEIL

240 (252) 276 (300) 324 M mit Farbe 1 und Rundstr-Nd Nr. 3 anschlagen. 6 cm gl re str.

**Dabei** 4 cm ab Anchl 2 Löcher auf jeder Seite wie folgt erstellen: \*1 re, 2 re zus, 2 U, 1 re abh, nächste M re abh, beide M zurück auf die linke Nd nehmen und re verschr zusstr, 110 (116) 128 (140) 152 re, 2 re zus, 2 U, 1 re abh, nächste M re abh, beide M zurück auf die linke Nd nehmen und re verschr zusstr, 1 re\*, von \* bis \* wdh.

In der nächsten Rd U 1 re, 1 re verschr str.

Rundstrick-Nd Nr. 3,5 verwenden, Muster gemäß Strickschrift bis 37 (38) 39 (40) 41 cm ab Anchl str.

**Dabei** in der letzten Rd, 12 M mittig unter dem Ärmel auf jeder Seite für die Ärmelausschnitte abk (= 6 M auf beiden Seiten der Markierung) = 108 (114) 126 (138) 150 M je Vorder- und Rückenteil.

Arbeit stilllegen. Ärmel str.

## ÄRMEL

### PROVISORISCHER ANSCHLAG

Mit Häkel-Nd Nr. 3,5 110 (112) 116 (120) 120 Lm in einer Kontrastfarbe locker anschlagen. Faden abschneiden, nicht durch die M ziehen.

104 (108) 114 (120) 120 M mit Farbe 1 und Nd Nr. 3,5 aus der Rückseite der Lm-Kette auffassen, siehe Beschreibung.

Gl re und Muster gemäß Strickschrift str. Ausgehend von der Ärmelmitte den Anfang des Musters berechnen, Strickschrift auf der linken Seite bei der gewählten Größe beginnen.

Mitte unter dem Ärmel kennzeichnen.

Ca. 47 cm ab Anchl str. **NB!** Mit der gleichen Rd wie beim Rumpfteil abschließen.

**Dabei** in der letzten Rd 12 M mittig unter dem Ärmel abk (= 6 M auf beiden Seiten der Markierung) = 92 (96) 102 (108) 108 M. M stilllegen.



Den provisorischen Anschlag auflösen, M auf eine Nd Nr. 3,5 übertragen.

1 Rd gl re str (den Rd-Beginn kennzeichnen):

28 (30) 32 (34) 34 re, 8 M auf die 1. Hilfs-Nd übertragen, 8 M auf die 2. Hilfs-Nd übertragen. 2. Hilfs-Nd hinter die 1. Hilfs-Nd legen (links auf links), Haupt-Nd hinter die 2. Hilfs-Nd legen (rechts auf rechts).

1. M der 3 Nd re zusstr = 1 M, damit fortfahren, bis alle M der Hilfs-Nd gestrickt sind = 8 M.

8 M auf die 1. Hilfs-Nd übertragen, 8 M auf die 2. Hilfs-Nd übertragen; 2. Hilfs-Nd vor die 1. Hilfs-Nd legen (rechts auf rechts), Haupt-Nd vor die 2. Hilfs-Nd legen (links auf links).


1. M der 3 Nd re zusstr = 1 M, damit fortfahren, bis alle M der Hilfs-Nd gestrickt sind = 8 M (siehe Abb). Restliche Rd re = 72 (76) 82 (88) 88 M.

Nd Nr. 3 verwenden, 10 Rd gl re str. **Dabei** in der 3. Rd 2 Löcher wie folgt erstellen: \*1 re, 2 re zus, 2 U, 1 re abh, nächste M re abh, beide M zurück auf die linke Nd nehmen und re verschr zusstr, 62 (76) 72 (78) 78 re, 2 re zus, 2 U, 1 re abh, nächste M re abh, beide M zurück auf die linke Nd nehmen und re verschr zusstr, 1 re.

In der nächsten Rd U 1 re, 1 re verschr str.

Abketten. Einen weiteren Ärmel str.

### Abbildung Falte:



### RUNDPASSE

Linken Ärmel, Vorderteil, rechten Ärmel und Rückenteil auf eine Rundstrick-Nd Nr. 3,5 übertragen = 400 (420) 456 (492) 516 M.

Weiter mit dem Muster gemäß Abb.

**Dabei** in der 1. Rd bei jedem Übergang 2 re zus (= 1 M je Vorder- oder Rückenteil und 1 M je Ärmel = 4 MM) = 396 (416) 452 (488) 512 M.

In der 2. Rd für den Raglan wie folgt abn:

Vor jeder MM: Str, bis noch 2 M vor der MM übrig sind.

3 M re verschr überzogen zus, 1 li (= MM).

Nach jeder MM: 2 re zus.

Raglan-Abn in jeder 2. Rd insgesamt 21- (23-) 24- (24-) 26-mal wdh, danach in jeder Rd, bis insgesamt 31- (33-) 34- (36-) 38-mal abg wurde = 148 (152) 180 (200) 208 M.

### FERTIGSTELLUNG

3 cm Bund am Rumpfteil und 5 Rd an den Ärmeln nach innen falten, locker annähen.

Öffnungen unter den Ärmeln zusammennähen.

### HALSBLLENDE

= 148 (152) 180 (200) 208 M.

Rundstrick-Nd Nr. 3,5 und Farbe 1 verwenden. Gl re in Rd weiterstr.

**Dabei** in der 1. Rd 8 (10) 34 (52) 58 M gleichmäßig verteilt



abn = 140 (142) 146 (148) 150 M.

Str, bis Halsblende ca. 25 cm misst.

Auf beiden Seiten der Mitte jeweils 3 cm entfernt eine Markierung setzen. Bei jeder Markierung wie folgt eine Öffnung erstellen: 2 re zus, 2 U, 1 re abh, nächste M re abh, beide M zurück auf die linke Nd nehmen. In der nächsten Rd U 1 re, 1 re verschr str.


Saum 3 cm gl re str. Abketten. Saum nach innen falten und unterhalb der Öffnungen annähen.

2 Kordeln für den Saum, 1 Kordel je Ärmel, 1 Kordel für die Halsblende wie folgt erstellen:

Mit Nd Nr. 2,5 4 M anschlagen, wie folgt in Rd str: \*M auf der Nd nach rechts schieben, Faden auf der Rückseite festziehen, 4 M re\*, von \* bis \* wdh, bis die Kordel die gewünschte Länge hat. Abketten. Ggf. eine Strickliesel verwenden.




### STRICKSCHRIFT



### PROVISORISCHER ANSCHLAG


1.

Lm anschlagen – hier von vorn gezeigt.




2.

Linke Seite. Ab 1–2 M vor dem Ende M aus den „Querfäden“ str.




3.

NB! Faden nicht durch die letzte Schlaufe der Lm-Kordel ziehen.



4.

Mit der Nd in das rechte M-Glied einstechen, Lm-Kordel auflösen.



Benötigen Sie Inspiration für Ihr nächstes Strickprojekt?  
Besuchen Sie unsere Internetseite [houseofyarn.no](http://houseofyarn.no)