



PULLOVER ÅSNE

DSA 114-07G | PUS



DSA 114-07G

PULLOVER ÅSNE

DESIGN

Mari Kalberg Skjæveland

GARN

PUS 70 % Baby Alpaka, 17 % Acryl, 13 % Polyamid;
50 g = ca. 100 m

GRÖßEN

XS (S) M (L) XL

*Es handelt sich um ein Übergrößen-Modell.
Wählen Sie die Größe anhand der Maßtabelle aus.*

MAßE

Brustumfang ca. 100 (115) 125 (134) 146 cm
Gesamtlänge vorn ca. 53 (55) 57 (59) 61 cm
Gesamtlänge hinten ca. 58 (60) 62 (64) 66 cm
Ärmellänge ca. 46 (46) 44 (44) 42 cm oder wie gewünscht

MATERIAL

7 (9) 11 (13) 15 Knäuel

FARBE

Purpur 4060

EMPFOHLENE NADELN

Lange und kurze Rundstrick-Nd und Nd-Spiele Nr. 7 und 8

MASCHENPROBE

13 M x 20 R/Rd gl re mit Nd Nr. 8 = 10 x 10 cm

**Zur Auswahl der Nadelstärke eine Maschenprobe anfertigen. Maschenzahl pro 10 cm abzählen.
Bei mehr M als angegeben mit stärkeren Nd arbeiten.
Bei weniger M feinere Nd verwenden.**

WÄHLEN DER PASSENDEN GRÖSSE

1. Ein gestricktes Kleidungsstück mit guter Passform ausmessen.
2. Mit den Maßen aus der Anleitung vergleichen.
3. Bei der Wahl der Größe den Brustumfang des Rumpfteils zugrunde legen.
4. Je nach Bedarf Rumpfteil und Ärmel länger oder kürzer stricken.

ABKÜRZUNGEN

M = Masche, re = rechte M, li = linke M, Nd = Nadel,
Rd = Runde, R = Reihe

© House of Yarn AS

Kopieren, Veröffentlichen und kommerzielle Nutzung des Materials und der Anleitungen sind nur mit vorheriger Genehmigung der House of Yarn AS zulässig.



TIPPS

- 1 Zun: 1 M in die 1. M str (= 1 Zun).
2 (3) Zun: *1 M in die 1. M str. M zurück auf die li Nd nehmen*, von * bis * noch 1- (2-)mal wdh.

Knäuelwechsel an den Seitenrändern, um die Sichtbarkeit vernähter Fäden zu vermeiden.

Zuerst wird das Rückenteil von oben bis zum Abschluss der Ärmelöffnung erstellt. Im Anschluss daran werden Schulter-M aufgefasst und das Vorderteil erstellt. Danach wird in Rd weitergestr.

RÜCKENTEIL

62 (72) 78 (84) 92 M mit Nd Nr. 8 anschl. Rück-R li str.
2 MM anbringen, 20 (22) 22 (24) 24 M für den Halsausschnitt
hinten und 21 (25) 28 (30) 34 M je Schulter.

Faden abschneiden.

Gl re in R str. **Dabei** mittels **Wende-M** Schulterschrägen wie folgt erstellen:

1. R: (= Hin-R) Die ersten 21 (25) 28 (30) 34 Schulter-M ungestr auf die re Nd übertragen.

Beim 1. MM erneut beginnen. Bis zum nächsten MM str, **1 Wende-M** (siehe Abb).

2. R: 4 (5) 5 (6) 6 M am MM auf der anderen Seite vorbeistr. **1 Wende-M.**

NB! Die beiden M-Glieder der **Wende-M** in den Hin-R re zus, in den Rück-R li zusstr. **3. R:** 4 (5) 5 (6) 6 M am ersten MM vorbeistr, **1 Wende-M.**

4. R: 4 (5) 5 (6) 6 M an der letzten Wende-M vorbeistr, **1 Wende-M.**

5. R: 4 (5) 5 (6) 6 M an der letzten Wende-M vorbeistr, **1 Wende-M.**

Mit verkürzten R und jeweils 2x4 (2x5) 2x6 (2x6) 2x7 M mehr an der vorherigen Wende-M vorbei auf beiden Seiten weiterstr.

Ca. 19 (20) 21 (22) 23 cm ab der Schulter gemessen alle M in R gl re str, nächste R ist eine Hin-R.

Nächste R wie folgt str:

3 re, **1 li gen zun**, weiterstr, bis 3 M übrig sind, **1 re gen zun**, 3 re = 64 (74) 80 (86) 94 M.

1 R ohne Zun str.

Ca. 20 (21) 22 (23) 24 cm ab Anschl

Faden abschneiden, M stilllegen, Vorderteil str.



LINKES VORDERTEIL

Am Halsausschnitt beginnen, 21 (25) 28 (30) 34 M entlang der li Schulter mit Nd Nr. 8 auffassen. In R gl re str, **dabei** die Schulterschräge mittels **Wende-M** wie folgt erstellen:

1. R: (= Rück-R) Li str.

2. R: 4 (5) 5 (6) 6 M str, **1 Wende-M.**

3. R: Li str.

NB! Die beiden M-Glieder der **Wende-M** re zusstr.

4. R: 4 (5) 5 (6) 6 M an der letzten Wende-M vorbeistr,

1 Wende-M.

5. R: Li str.

Mit verkürzten R und jeweils 2x4 (2x5) 2x6 (2x6) 2x7 M auf beiden Seiten an der vorherigen Wende-M vorbei weiterstr. Alle M in R gl re weiterstr.

Ca. 7 cm ab Schulter (am Halsausschnitt messen) – nächste R ist eine Rück-R – für den Halsausschnitt in jeder 2. R 1x1, 1x2 und 1x3 M zun = 27 (31) 34 (36) 40 M.

NB! Siehe TIPPS Nach der letzten Zun mit einer Rück-R abschließen.

Faden abschneiden, M stilllegen, re Vorderteil str.

RECHTES VORDERTEIL

Anfang an der re Schulter außen und gegengleich str.

NB! Schulterschräge mittels **Wende-M** beginnt in der 1. Rück-R.

M stilllegen.

VORDERTEIL

Nd Nr. 8 verwenden, re Vorderteil gl re str, 8 (10) 10 (12) 12 M für den Halsausschnitt vorn anschl, li Vorderteil str = 62 (72) 78 (84) 92 M.

Ca. 19 (20) 21 (22) 23 cm ab der Schulter Mit 1 Rück-R abschließen.

Nächste R wie folgt str:

3 re, **1 li gen zun**, weiterstr, bis 3 M übrig sind, **1 re gen zun**, 3 re = 64 (74) 80 (86) 94 M. 1 R ohne Zun str = ca. 20 (21) 22 (23) 24 cm ab Anschl.

RUMPFTEIL

Alle M des Vorder- und Rückenteils auf eine Nd Nr. 8 str, **dabei** 1 M auf beiden Seiten zun = 130 (150) 162 (174) 190 M. In Rd gl re weiterstr.

20 (21) 22 (23) 24 cm ab dem Zusammenführen die Arbeit hinten mittels **Wende-M** wie folgt höher str: Auf beiden Seiten der 30 (34) 36 (38) 42 M in der Mitte vorn einen MM anbringen.

Bis zum ersten MM str. 1 Wende-M, bis zum MM auf der anderen Seite str, **1 Wende-M.**

*Bis 9 (10) 11 (12) 13 M vor der letzten Wende-M str, **1 Wende-M**, zurückstr, bis 9 (10) 11 (12) 13 M vor der letzten Wende-M übrig sind, **1 Wende-M***.

Von * bis * auf beiden Seiten insgesamt 5-mal wdh.

1 Rd gl re str, **dabei** die beiden M-Glieder der Wende-M re zusstr.

Nd Nr. 7 verwenden und 8 cm Bündchenmuster 1 re, 1 li str.

Methode 1: Italienisch abk.

Methode 2: Im Bündchenmuster locker abk.



ÄRMEL

Im Ärmelausschnitt unten beginnen und 52 (56) 58 (60) 62 M mit Rundstrick-Nd Nr. 8 aus dem Ärmelausschnitt auffassen.

1. und letzte M kennzeichnen (= Markierungs-M).

In Rd gl re weiterstr.

4 cm ab Anchl 1 M auf beiden Seiten der Markierungs-M abn.

Abn alle 3,5 (3) 3 (3) 3 cm insgesamt 9- (10-) 10- (10-) 10-mal wdh = 34 (36) 38 (40) 42 M. 38 (38) 36 (36) 34 cm ab Anchl

oder ab der gewünschten Länge

Nd Nr. 7 verwenden und 8 cm Bündchenmuster 1 re, 1 li str.


Methode 1: Italienisch abk.

Methode 2: Im Bündchenmuster locker abk.


Den anderen Ärmel ebenso str.

1 M RE GEN UND 1 M LI GEN ZUN

1 M li gen zun: Quersfaden zwischen 2 M von vorn mit der li Nd aufnehmen, M im hinteren Glied str.



1 M re gen zun: Quersfaden zwischen 2 M von hinten mit der li Nd aufnehmen, M im vorderen Glied str.



HALSBLENDE

Mit Nd Nr. 7 ca. 60 (62) 62 (66) 66 M aus dem Halsausschnitt auffassen.

M-Zahl muss durch 2 teilbar sein.

3,5 cm Bündchenmuster 1 re, 1 li in Rd str.

1 Rd li str (= Faltkante).

Bündchenmuster 1 re, 1 li weiterstr, bis die Halsblende

7 cm misst. Im Bündchenmuster locker abk.

Blende hälftig nach innen falten und locker annähen.

ITALIENISCH ABKETTEN

Re nähen: Mit der Nd wie beim Re-Str in die M einstechen.

Li nähen: Mit der Nd wie beim Li-Str in die M einstechen.


Faden abschneiden. Faden 3-mal so lang wie das Bündchen abmessen.

Die 1. M der R **li nähen**, M auf der Nd belassen. *Mit der Näh-Nd von hinten zwischen der 1. und 2. M einstechen und diese durchziehen (der Faden ist jetzt auf der Vorderseite),


die 2. M der R **re nähen**, die M auf der Nd belassen. Die 1. M der R **re nähen**, M abh. Die 2. M der R **li nähen**, M auf der Nd belassen. 1. M der R **li nähen**, M abh.* Von * bis * wdh.

NB! 1. M = re, 2. M = li.

WENDEMASCHE



1. Wende-M: 1. M li locker abh.



2. M auf der Rückseite der rechten Nd fest anziehen.

Benötigen Sie Inspiration für Ihr nächstes Strickprojekt?
Besuchen Sie unsere Internetseite houseofyarn.no