



DALE  
GARN

HOUSE of YARN

# JACKE & STRAMPLER FIONE

DG 433-16 | SOFT MERINO



DG 433-16

## JACKE & STRAMPLER FIONE

### DESIGN

Trine Lise Høyseth

### GARN

SOFT MERINO 100 % Merinowolle, extrafein,  
50 gr = ca. 187 m

### GRÖßEN

0–3 (6) 9 (12) Monate

**NB!** MAßE und Wahl der passenden Größe

### MAßE

#### Jacke

Brustumfang ca. 51 (55) 58 (61) cm

Gesamtlänge ca. 27 (29) 31 (33) cm

Ärmellänge ca. 15 (17) 19 (21) cm

#### Strampler

Brustumfang ca. 55 (58) 61 (64) cm

Beinlänge ca. 18 (21) 23 (26) cm

### MATERIAL

**Jacke** 3 (3) 4 (4) Knäuel

**Strampler** 3 (4) 5 (5) Knäuel

### FARBE

Erika 3017

### EMPFOHLENE NADELN

Große und kleine Rundstrick-Nd und Nd-Spiele Nr. 2,5 und 3  
Zopfnd

### ZUBEHÖR

**Jacke** 6 Knöpfe

**Strampler** 4 Knöpfe

### MASCHENPROBE

28 M gl re mit Nd Nr. 3 = 10 cm

27 M kraus re mit Nd Nr. 3 = 10 cm

**Alternative:** BABY ULL

**Es empfiehlt sich, für die Auswahl der Nadelstärke eine Maschenprobe anzufertigen. Maschenzahl pro 10 cm abzählen. Wenn mehr als angegeben, mit größeren Nd arbeiten. Bei weniger M, feinere Nd verwenden.**

### WÄHLEN DER PASSENDEN GRÖSSE

1. Ein gestricktes Kleidungsstück mit guter Passform ausmessen.
2. Mit den Maßen aus der Anleitung vergleichen.
3. Bei der Wahl der Größe den Brustumfang des Rumpfteils zugrunde legen.
4. Je nach Bedarf Rumpfteil und Ärmel länger oder kürzer str.



### ABKÜRZUNGEN

re = rechte M, li = linke M, M = Masche, Nd = Nadel,  
Rd = Runde, R = Reihe

### KRAUS RE in R: Hin- und Rück-R re.

### KRAUS RE in Rd

**1. Rd:** Li.

**2. Rd:** Re.

1.– 2. Rd wdh

## JACKE

### VORDER- UND RÜCKENTEIL

149 (158) 167 (176) M mit Rundstrick-Nd Nr. 2,5 anschlagen.

5 R **kraus re in R** (letzte R = Rück-R) str.

Rundstrick-Nd Nr. 3 verwenden, in der folgenden

Reihenfolge fortfahren: 5 M **kraus re** (= rechte Blende),

Muster gemäß Abb, 125 (134) 143 (152) M gl re, Muster gemäß

Abb, 5 M **kraus re** (= linke Blende) = 155 (164) 173 (182) M.

Jede Seite kennzeichnen = 41 (43) 46 (48) M je Vorderteil

und 73 (78) 81 (86) M Rückenteil.

### © House of Yarn AS

Kopieren, Veröffentlichen und kommerzielle Nutzung  
des Materials und der Anleitungen sind nur mit vorheriger  
Genehmigung der House of Yarn AS zulässig.

Foto: Sofie Hammer @by.sofiehammer



2 cm ab Anschl ein Knopfloch in der rechten Blende (Mädchen)/linken Blende (Jungen) erstellen:  
Mädchen: 1 re, 2 re zus, 2 U, 2 re verschr zus, R beenden.  
Jungen: Str, bis 5 M übrig sind, 2 re zus, 2 U, 2 re verschr zus, 1 re.  
 In der nächsten R U 1 re, 1 re verschr str.  
 5 weitere Knopflöcher im Abstand von ca. 4,5 (5) 5,5 (6) cm erstellen, das letzte in der Halsblende. Ca. 18 (19) 20 (21) cm ab Anschl mit einer Rück-R abschließen, **dabei** auf jeder Seite 8 M für den Ärmelausschnitt abk (= 4 M auf beiden Seiten der Markierung) = 37 (39) 42 (44) M je Vorderteil und 65 (70) 73 (78) M Rückenteil. Arbeit stilllegen. Ärmel str.

### ÄRMEL

37 (39) 43 (47) M mit Nd-Spiel Nr. 2,5 anschlagen.  
 6 Rd **kraus re in Rd** str, **dabei** in der letzten Rd gleichmäßig verteilt 4 M zun = 41 (43) 47 (51) M. Beide M in der Mitte, unter dem Ärmel kennzeichnen = MM.  
 Nd-Spiel Nr. 3 verwenden und gl re weiterstr. 2 cm ab Anschl 1 M auf beiden Seiten der MM zun. Zun alle 1,5 cm 7- (9-) 10- (11-)mal wdh = 55 (61) 67 (73) M.  
 15 (17) 19 (21) cm ab Anschl 8 M in der Mitte unter dem Ärmel abk (= MM + 3 M auf jeder Seite) = 47 (53) 59 (65) M. Einen weiteren Ärmel str.

### RUNDPASSE

Rechtes Vorderteil, rechten Ärmel, Rückenteil, linken Ärmel und linkes Vorderteil auf eine Rundstrick-Nd Nr. 3 übertragen = 233 (254) 275 (296) M.  
 In der folgenden Reihenfolge hin- und zurückstr (1. R = Hin-R): 5 M **kraus re**, Muster gemäß Abb, \*14 M **kraus re**, Muster gemäß Abb\*, von \* bis \* wdh, mit 14 M **kraus re**, Muster gemäß Abb, 5 M **kraus re** abschließen = 260 (284) 308 (332) M.

In der 3. R in jedem kraus re gestrickten Feld 1 M abn, dabei die ersten beiden M re zusstr. Abn in jeder 4. R 4- (6-) 8- (10-)mal wdh, danach in jeder 2. R 8- (6-) 4- (2-)mal wdh = 130 (141) 152 (163) M. **NB!** Am Anfang und Ende jedes 2. kraus re gestrickten Feldes abn.

Rück-R str, **dabei** in den Feldern mit 6 Zopf-M je 2 M li zusstr = 97 (105) 113 (121) M.

Hin-R str, **dabei** 14 (17) 20 (23) M gleichmäßig verteilt abn = 83 (88) 93 (98) M. **NB!** In dieser R wird auch das letzte Knopfloch erstellt.

4 R kraus re. Auf der Rückseite mit re M abk.

### FERTIGSTELLUNG

Öffnungen unter den Ärmeln schließen.  
 Knöpfe annähen.

## STRAMPLER

### HOSENBEINE

40 (42) 44 (46) M mit Nd-Spiel Nr. 2,5 anschlagen.  
 6 Rd **kraus re in Rd** str.  
 Nd-Spiel Nr. 3 verwenden, Rd 1 re, 1 U str = 80 (84) 88 (92) M. 1 Rd re, **dabei** alle U re verschr str, um Öffnungen zu vermeiden.  
 Anfang der Rd kennzeichnen = Beininnenseite.  
 In der folgenden Reihenfolge weiterstr: 35 (37) 39 (41) M gl re, Muster gemäß Abb. **NB! In der 3. Rd die Abb beginnen.**  
 Mit 35 (37) 39 (41) M gl re abschließen.  
 16 (19) 21 (24) cm ab Anschl in R weiterstr, **dabei** in der 1. R 1 M auf jeder Seite anschlagen = Rand-M, immer re str.  
**NB!** Zöpfe immer in den Hin-R erstellen.  
 Nach 2 cm die beiden Rand-M abk.  
 Das andere Hosenbein auf die gleiche Weise str.

### RUMPFTEIL

Beide Beine auf eine Rundstrick-Nd Nr. 3 übertragen = 160 (168) 176 (184) M.  
 Rd-Beginn = Mitte hinten. 1 Rd gl re und Muster str, **dabei** 10 M zwischen den Hosenbeinen vorn und hinten für den Zwickel anschl = 180 (188) 196 (204) M.  
 Beide Seiten der 10 Zwickel-M und deren Mitte hinten kennzeichnen (= Rd-Beginn).  
 Gl re und Muster auf jeder Seite weiterstr, **dabei** in der 3. Rd 2 Zwickel-M vorn und hinten wie folgt abk: 4 M, 2 re zus, bis 1 M vor der nächsten Markierung str, 2 re verschr zus, 8 M, 2 re zus, bis 1 M vor der nächsten Markierung str, 2 re verschr zus, Rd beenden. In jeder 4. Rd noch 4-mal wdh, dabei immer 2 M weniger zwischen den Abn vorn und hinten str. Zum Schluss keine M zwischen den Abn = 160 (168) 176 (184) M.  
 22 (25) 28 (31) cm ab Anschl Mitte vorn  
 Hose hinten höher str: 33 (35) 37 (39) M an der Markierung Mitte hinten vorbeistr. Wenden, U, 66 (70) 74 (78) li.  
 \*Wenden, U, 6 M weniger als beim vorherigen Wenden str\*, von \* bis \* insgesamt 5-mal auf jeder Seite wdh. 1 Rd alle M str, **dabei** den U mit der vorherigen M zusstr, je 2 re in jedem Feld mit 6 Zopf-M zusstr = 154 (162) 170 (178) M.



1 M auf jeder Seite kennzeichnen, 76 (80) 84 (88) M je Vorder- und Rückenteil.  
4 Rd gl re mit 11 M **kraus re** auf jeder Seite str (= MM + 5 M auf jeder Seite).

**Dabei** in der nächsten Rd 7 M auf jeder Seite für den Ärmelausschnitt abk (= MM + 3 M auf jeder Seite) = 70 (74) 78 (82) M je Vorder- und Rückenteil.

#### VORDERTEIL

1. R = Hin-R. 23 (24) 27 (29) M anschlagen, die 70 (74) 78 (82) M wie folgt str: \*2 re zus, 1 re\*, von \* bis \* wdh, mit 1 re abschließen (2 re zus) 0 re (1 re), 23 (24) 27 (29) M anschlagen = 93 (98) 106 (113) M.

3 R **kraus re** str, **dabei** in der letzten R M-Zahl anpassen = 93 (97) 105 (113) M.

In der folgenden Reihenfolge weiterstr: 5 M **kraus re** (= Knopflochleiste), \*Muster gemäß Abb (von 7 M auf 10 M in der 1. Rd zun), 12 (13) 15 (17) M **kraus re\***, von \* bis \* wdh, bis 12 M übrig sind, Muster gemäß Abb, 5 M **kraus re** (= Knopflochleiste) = 108 (112) 120 (128) M.

In der nächsten Hin-R, in den 5 kraus re gestrickten M auf jeder Seite Knopflöcher wie folgt erstellen: Am Anfang der R: 1 re, 2 re zus, 2 U, 2 re verschr zus. Am Ende der R: 2 re zus, 2 U, 2 re verschr zus, 1 re. In der Rück-R werden die U 1 re, 1 re verschr gestrickt. **Dabei** in den 4 großen kraus re gestrickten Feldern die ersten beiden M re zusstr. Abn in jeder 2. R noch 10- (11-) 12- (14-)mal wdh. **NB!** Am Anfang und Ende jedes 2. kraus re gestrickten Felder abn = 64 (64) 68 (68) M. **Dabei** ein Knopfloch in der letzten R der Abn erstellen.

Rück-R str, **dabei** in den Feldern mit 6 Zopf-M je 2 M li zusstr = 49 (49) 53 (53) M.

3 R **kraus re**. Auf der Rückseite mit re M abk.

#### RÜCKENTEIL


Wie das Vorderteil str, jedoch ohne Knopflöcher.

#### FERTIGSTELLUNG

Zwischen den Beinen zusammennähen.

Knöpfe am Rückenteil entsprechend den Knopflöchern am Vorderteil annähen.

#### STRICKSCHRIFT



- Hin-R re, Rück-R li
- + 1 M zun (1 U, re verschr in der Hin-R)
- 2 re zus
- 2 M re überzogen zus
- 1 U

- 2 M auf eine Hilfs-Nd hinter die Arbeit legen, 2 re, M der Zopf-Nd re str
- 2 M auf eine Hilfs-Nd vor die Arbeit legen, 2 re, M auf der Zopf-Nd re str

Benötigen Sie Inspiration für Ihr nächstes Strickprojekt?  
Besuchen Sie unsere Internetseite **houseofyarn.no**