



DALE[®]
GARN

HOUSE of YARN

JACKE LISA

DG 417-02 | LERKE



DG 417-02

JACKE LISA

DESIGN

Kari Haugen

GARN

LERKE 53 % Merinowolle, 47 % ägyptische Baumwolle,
50 g = ca. 115 m

Alternativ: MERINO 22, ØKO BOMULL,
NATURAL LANOLIN WOOL

GRÖßEN

2 (4) 6 (8) 10 (12) Jahre

NB! MAßE und Wahl der passenden Größe

MAßE

Brustumfang ca. 61 (64) 68 (74) 78 (83) cm
Gesamtlänge ca. 30 (34) 38 (42) 46 (50) cm
Ärmellänge ca. 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm

MATERIAL

5 (6) 7 (9) 11 (13) Knäuel

FARBE

Altrosa 8123

NB! Da die ursprünglich in dieser Anleitung angegebene Farbe nicht mehr produziert wird, wurde sie ersetzt. Aus diesem Grund kann die Farbe etwas von der Abbildung abweichen.

EMPFOHLENE NADELN

Lange und kurze Rundstrick-Nd und Nd-Spiele Nr. 3,5 und 4

ZUBEHÖR

6–8 Knöpfe

MASCHENPROBE

23 M Halbpatent mit Nd Nr. 4 = 10 cm

NB! 1 M + U zählt als 1 M.

Es empfiehlt sich, für die Auswahl der Nadelstärke eine Maschenprobe anzufertigen. Maschenzahl pro 10 cm abzählen. Wenn mehr M als angegeben, mit stärkeren Nd arbeiten. Bei weniger M feinere Nd verwenden.

WÄHLEN DER PASSENDEN GRÖSSE

1. Ein gestricktes Kleidungsstück mit guter Passform ausmessen.
2. Mit den Maßen aus der Anleitung vergleichen.
3. Bei der Wahl der Größe den Brustumfang des Rumpfteils zugrunde legen.
4. Je nach Bedarf Rumpfteil und Ärmel länger oder kürzer stricken.

ABKÜRZUNGEN

re = rechte M, li = linke M, M = Masche, Nd = Nadel,
Rd = Runde, R = Reihe

FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @PHOTOWENCHE | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON



Rand-M immer re str.

Halbpatent in R

- 1. R: (Rück-R)** 1 Rand-M, *1 re, 1 U + 1 M wie beim Li-Str abh*, von * bis * wdh, mit 1 re, 1 Rand-M abschließen.
- 2. R:** 1 Rand-M, *1 li, 1 M + 1 U re zusstr*, von * bis * wdh, mit 1 li, 1 Rand-M abschließen.
1.–2. R wdh.

Halbpatent in Rd

- 1. Rd:** *1 U + 1 M wie zum Li-Str abh, 1 li*, von * bis * wdh.
- 2. Rd:** *1 U + 1 M re zusstr, 1 li*, von * bis * wdh.
1.–2. Rd wdh.

© House of Yarn AS

Kopieren, Veröffentlichen und kommerzielle Nutzung des Materials und der Anleitungen sind nur mit vorheriger Genehmigung der House of Yarn AS zulässig.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

149 (157) 165 (177) 189 (201) M mit Rundstrick-Nd Nr. 3,5 anschlagen. Bündchenmuster in R wie folgt str:

1. R: (Rück-R) 1 Rand-M, *1 re, 1 li*, von * bis * wdh, mit 1 li, 1 Rand-M abschließen.

2. R: 1 Rand-M, *1 re, 1 li*, von * bis * wdh, mit 1 re, 1 Rand-M abschließen.

1.–2. R wdh.

Nach 1 cm und einer Rück-R am Anfang der nächsten Hin-R ein Knopfloch (= rechtes Vorderteil) erstellen: 1 Rand-M, 1 re, 2 re zus, 2 U, 2 re verschr zus, 1 li, R fertigstr. In der nächsten R die U im Bündchenmuster str.

5 (5) 6 (6) 7 (7) cm ab Anschlag mit einer Hin-R abschließen.

Für die Blenden die ersten und letzten 7 M der R auf M-Raffer übertragen. 1 M auf beiden Seiten kennzeichnen = 32 (34)

36 (39) 42 (45) M je Vorderteil und 69 (73) 77 (83) 89 (95) M Rückenteil.

Rundstrick-Nd Nr. 4 verwenden. 1 M auf beiden Seiten anschl = Rand-M.

Halbpatent in R bis ca. 18 (21) 24 (27) 30 (33) cm ab Anschl str, letzte R = Rück-R, **dabei** in der letzten R 7 (7) 7 (9) 9 (9) M auf beiden Seiten für den Ärmelausschnitt abk (= MM + 3 (3) 3 (4) 4 (4) auf beiden Seiten) = 30 (32) 34 (36) 39 (42) M je Vorderteil und 63 (67) 71 (75) 81 (87) M Rückenteil.

Arbeit stilllegen. Ärmel str.

ÄRMEL

38 (40) 42 (44) 46 (48) M mit Nd-Spiel Nr. 3,5 anschlagen.

6 (6) 7 (7) 8 (8) cm Bündchenmuster 1 re, 1 li str.

Nd Nr. 4 verwenden, 1 Rd re str, **dabei** 32 (34) 38 (42)

44 (46) M gleichmäßig verteilt zun = 70 (74) 80 (86)

90 (94) M. Zun durch Re-Versch-Str des Querfadens zwischen 2 M. Die letzte M der Rd kennzeichnen.

Halbpatent in Rd str.

10 (10) 11 (11) 12 (12) cm ab Anschl 1 M auf beiden Seiten der MM abn. Abn alle 1,5 (2) 2,5 (2,5) 2,5 (3) cm insgesamt 7- (7-) 7- (8-) 8- (8-)mal wdh = 56 (60) 66 (70) 74 (78) M.

Ca. 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm ab Anschl mit der gleichen Rd wie beim Rumpfteil abschließen. **Dabei** in der letzten Rd 7 (7) 7 (9) 9 (9) M mittig unter dem Ärmel abk (= MM + 3 (3) 3 (4) 4 (4) M auf beiden Seiten) = 49 (53) 59 (61) 65 (69) M.

Einen weiteren Ärmel str.

RUNDPASSE

Rechtes Vorderteil, rechten Ärmel, Rückenteil, linken Ärmel und linkes Vorderteil auf eine Rundstrick-Nd Nr. 4 übertragen = 221 (237) 257 (269) 289 (309) M.

6 M an allen Übergängen kennzeichnen (= 3 je Teil) = MM.

1 R **Halbpatent** in der Hin-R, **dabei** an allen Übergängen wie folgt str: 1 re, 1 li, 2 re zus, 1 li, 1 re (= 5 MM an allen Übergängen) = 217 (233) 253 (265) 285 (305) M.

Weiter **Halbpatent** und MM wie folgt str:

Hin-R: 1 re, 1 li, 1 re, 1 li, 1 re.

Rück-R: 1 li, 1 re, 1 li, 1 re, 1 li.

Dabei in der 3. R für den Raglan bis 2 M vor den MM str. 2 li zusstr, MM str, danach 2 li zusstr = 8 Abn. **NB!** 1 M + 1 U = 1 M.

Abn abwechselnd in jeder 2. bzw. 4. R insgesamt 13- (14-) 15- (16-) 18- (19-)mal wdh = 113 (121) 133 (137) 141 (153) M. 4 (4) 5 (5) 6 (6) M auf beiden Seiten für den Halsausschnitt stilllegen.

Weiter Raglanabn str, **dabei** für den Halsausschnitt am Anfang jeder R 1x2 (2x2) 2x2 (2x2) 2x2 (2x2) M abk und danach jeweils 1 M abk, bis die Raglanabn auf die Abn für den Halsausschnitt treffen.

LINKE BLENDE

Die 7 Blenden-M auf ein Nd Nr. 3,5 übertragen. 1 M zum Vorderteil hin zun = Rand-M.

Bündchenmuster mit je 1 Rand-M auf beiden Seiten str, bis die Blende gedehnt bis zum Halsausschnitt reicht. Rand-M an der Vorderteilseite abk = 7 M. M stilllegen.

Markierungen für 5–7 Knöpfe gleichmäßig auf der Blende verteilt anbringen.

NB! Der letzte Knopf wird auf die Halsblende genäht.

RECHTE BLENDE

Wie die li Blende str, dabei an den entsprechenden Markierungen Knopflöcher erstellen.

HALSBLLENDE

M der Vorderteile, des Rückenteils und der Ärmel auf eine Rundstrick-Nd Nr. 3,5 übertragen. 4 M pro 2 cm aus der Halsausschnittkante auffassen, M der Blenden hinzufügen. M-Zahl muss durch 2+1 teilbar sein.

Bündchenmuster wie bei den Blenden 1 re, 1 li str.

Wenn die Halsblende ca. 1 cm misst, letztes Knopfloch erstellen. Ca. 2 (2) 2 (2) 2,5 (2,5) cm ab Halsausschnittkante 7 M auf beiden Seiten abk. 4 (4) 4 (4) 5 (5) cm ab Halsausschnittkante im Bündchenmuster abketten.

TASCHEN

Ca. 3 (3,5) 4 (4,5) 5 (5,5) cm von der MM auf der rechten Seite mit Nd Nr. 4 insgesamt 19- (19-) 21- (21-) 23- (23-)mal 1 M aus jeder M des Übergangs zwischen Bündchenmuster und Halbpatent auffassen.

Für die Tasche ca. 7 (7,5) 8 (8,5) 9 (9,5) cm Bündchenmuster 1 re, 1 li str. Im Bündchenmuster abketten.

Auf dem linken Vorderteil eine weitere Tasche str.

FERTIGSTELLUNG

Öffnungen unter den Ärmeln schließen. Halsblende nach innen falten und annähen. Taschen und Knöpfe annähen.

Benötigen Sie Inspiration für Ihr nächstes Strickprojekt?
Besuchen Sie unsere Internetseite **houseofyarn.no**