



DALE[®]
GARN

HOUSE of YARN

BABY-SET LILLE TRILLE

DG 444-05 | BABY ULL



DG 444-05

BABY-SET LILLE TRILLE

DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

BABY ULL 100 % filzfreie Merinowolle,
50 g = ca. 165 m

Alternativ: SOFT MERINO, LILLE LERKE

GRÖßEN

Jacke, Strampler und Hose

44 (50–56) 62 (68) 74 (80)

Mütze

44 (50–62) 68–74 (80)

MAßE

Jacke

Brustumfang ca. 41 (46) 48 (51) 53 (56) cm
Gesamtlänge ab Mitte vorn ca. 23 (25) 27 (29) 31 (33) cm
Ärmellänge ca. 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm

Strampler

Brustumfang ca. 39 (42) 44 (49) 50 (53) cm
Hüftweite ca. 51 (56) 60 (64) 69 (69) cm
Beinlänge ca. 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm
Gesamtlänge ca. 38 (44) 53 (59) 66 (72) cm

Hose

Taille ca. 38 (43) 44 (49) 51 (53) cm
Hüftweite ca. 43 (47) 49 (53) 56 (59) cm
Beinlänge ca. 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm

MATERIAL

Jacke

2 (2) 2 (3) 3 (4) Knäuel

Strampler

2 (3) 3 (3) 4 (5) Knäuel

Hose

2 (2) 2 (3) 3 (3) Knäuel

Mütze

1 Knäuel in allen Größen

FARBE

Weiß halbgebleicht 0017

EMPFOHLENE NADELN

Lange und kurze Rundstrick-Nd und Nd-Spiele Nr. 2,5 und 3
2 Nd des Nd-Spiels Nr. 2

ZUBEHÖR

Jacke

5 (5) 6 (6) 7 (7) Knöpfe

Strampler

4 Knöpfe

MASCHENPROBE

Jacke

27 M x 52 R/Rd Muster mit Nd Nr. 3 = 10 x 10 cm

Strampler, Hose & Mütze

28 M x 38 R/Rd gl re mit Nd Nr. 3 = 10 x 10 cm



Es empfiehlt sich, für die Auswahl der Nadelstärke eine Maschenprobe anzufertigen. Maschenzahl pro 10 cm abzählen. Wenn mehr M als angegeben, mit stärkeren Nd arbeiten. Bei weniger M feinere Nd verwenden.

WÄHLEN DER PASSENDEN GRÖSSE

1. Ein gestricktes Kleidungsstück mit guter Passform ausmessen.
2. Mit den Maßen aus der Anleitung vergleichen.
3. Bei der Wahl der Größe den Brustumfang des Rumpfteils zugrunde legen.
4. Je nach Bedarf Rumpfteil und Ärmel länger oder kürzer stricken.

ABKÜRZUNGEN

re = rechte M, li = linke M, M = Masche, Nd = Nadel,
Rd = Runde, R = Reihe

Babygrößen in cm entsprechen dem Alter in Monaten:

44 = Frühchen
50–56 = 0–1 Mo
62 = 3 Mo
68 = 6 Mo
74 = 9 Mo
80 = 12 Mo

© House of Yarn AS

Kopieren, Veröffentlichen und kommerzielle Nutzung des Materials und der Anleitungen sind nur mit vorheriger Genehmigung der House of Yarn AS zulässig.

Foto: Monica Larsen, House of Yarn

JACKE

Jacke von oben nach unten str.

NB! Um gleichmäßige Blenden zu erstellen, die ersten und letzten 6 M in jeder R festziehen.

73 (77) 81 (85) 87 (89) M mit Nd Nr. 3 anschlagen. 9 R re hin- und zurückstr (= 5 Kraus-Re-Rippen) (1. R = Rück-R).

Dabei in der 4. R ein Knopfloch str:

Mädchen: Wenn 5 M übrig sind, 2 re zusstr, 2 U, 2 re zusstr, 1 re.

Jungen: 1 re, 2 re zusstr, 2 U, 2 re zusstr, R fertigstr.

Beide: In der nächsten R die U 1 re, 1 re verschr str.

Knopflöcher insgesamt 5- (5-) 6- (6-) 6- (7-)mal alle 4 (4) 5 (5) 5 (5) cm (in den Hin-R) wdh.

Zwischen den ersten und letzten 6 M auf beiden Seiten Muster gemäß Strickschrift arbeiten. Diese 6 M immer re str (= kraus re). Zun gemäß Pfeil in der Strickschrift wie folgt arbeiten:

1. Zun: 26 (24) 26 (26) 24 (24) M gleichmäßig verteilt = 99 (101) 107 (111) 111 (113) M.

2. Zun: 26 (24) 26 (26) 24 (24) M gleichmäßig verteilt = 125 (125) 133 (137) 135 (137) M.

3. Zun: 26 (22) 24 (28) 24 (28) M gleichmäßig verteilt = 151 (147) 157 (165) 159 (165) M.

4. Zun: 26 (24) 26 (30) 24 (28) M gleichmäßig verteilt = 177 (171) 183 (195) 183 (193) M.

Hier endet Größe 44. Mit einem kompletten Mustersatz abschließen.

5. Zun: (22) 24 (26) 24 (26) M gleichmäßig verteilt = (193) 207 (221) 207 (219) M.

Hier enden die Größen (50–56) 62 (68). Mit einem kompletten Mustersatz abschließen.

6. Zun: 22 (26) M gleichmäßig verteilt = 229 (245) M.

Hier enden die Größen 74 (80). Mit einem kompletten Mustersatz abschließen.



Ca. 8 (9,5) 9,5 (9,5) 11 (11) cm ab Anschl noch eine Hin-R str.

Dabei die Arbeit in der letzten R wie folgt teilen: 26 (29) 31 (33) 34 (36) M (= linkes Vorderteil) str, 38 (40) 44 (46) 48 (52) M auf einen M-Raffer übertragen (= linker Ärmel), 8 M unter dem Ärmel anschlagen, 49 (55) 57 (63) 65 (69) M (= Rückenteil) str, 38 (40) 44 (46) 48 (52) M auf einen M-Raffer übertragen (= rechter Ärmel), 8 M unter dem Ärmel anschlagen, 26 (29) 31 (33) 34 (36) M (= rechtes Vorderteil) str.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

= 117 (129) 135 (145) 149 (157) M.

Muster gemäß Strickschrift weiterstr, dabei 6 M auf beiden Seiten kraus re str (1. R = Rück-R).

18 (20) 23 (24) 26 (28) cm ab Anschlag in der Mitte vorn mit einem kompletten Mustersatz abschließen.

Knopflöcher beachten.

Alle M 9 R re (= 5 Kraus-Re-Rippen) str.

Dabei in der letzten Rück-R wie folgt abn: *2 re verschr zusstr, M zurück auf die li Nd nehmen*, von * bis * wdh.

ÄRMEL

8 M unter dem Ärmel auffassen, restliche M vom M-Raffer auf Nd Nr. 3 hinzufügen = 46 (48) 52 (54) 56 (60) M.

2 M in der Mitte unter dem Ärmel kennzeichnen = MM.

Muster gemäß Strickschrift in Rd weiterstr.

1,5 (2) 2 (2) 2 (2) cm ab Ärmelbeginn 1 M auf beiden Seiten der MM abn.

Abn alle 2 cm insgesamt 6- (6-) 7- (7-) 7- (8-)mal wdh = 34 (36) 38 (40) 42 (44) M.

13 (14) 15 (16) 17 (18) cm ab Anschlag mit einem kompletten Mustersatz abschließen. 5 Kraus-Re-Rippen wie folgt str:

1 Rd li, *1 Rd re, 1 Rd li*, von * bis * insgesamt 4-mal wdh.

Ca. 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm ab Anschl wie folgt abk: *2 re verschr zusstr, M auf li Nd zurücklegen*, von * bis * wdh.

Einen weiteren Ärmel str.

FERTIGSTELLUNG

Knöpfe annähen.

STRAMPLER

Bei einem Hosenbein beginnen.

40 (42) 44 (46) 50 (52) M mit Nd Nr. 2,5 anschlagen.

4 (4) 5 (5) 5 (5) cm Bündchenmuster 1 re, 1 li in Rd str.

Erste und letzte M kennzeichnen = MM.

Nd Nr. 3 verwenden und Muster gemäß Abb **B** str. Muster beim Pfeil für die gewünschte Größe beginnen. **Dabei** in der 1. Rd 7 M gleichmäßig verteilt zun = 47 (49) 51 (53) 57 (59) M.

6 cm ab Anschlag nach den MM **1 li gen zun** und vor den MM **1 re gen zun** = 49 (51) 53 (55) 59 (61) M.

Die neuen M nach und nach ins Muster einarbeiten.

Zun nach jeweils 1 cm insgesamt 10- (12-) 13- (14-)

14- (15-)mal wdh = 67 (73) 77 (81) 85 (89) M.

Ca. 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm ab Anschl Arbeit stilllegen.

Ein weiteres Hosenbein str.

Hosenbeine so auf eine Rundstrick-Nd Nr. 3 übertragen, dass die Zun aufeinandertreffen.



Dabei 5 (5) 7 (9) 11 (7) M für den Zwickel vorn und hinten
anschl = 144 (156) 168 (180) 192 (192) M.

Mitte hinten kennzeichnen.

Muster in Rd weiterstr.

11 (13,5) 20 (21,5) 25 (27,5) cm ab Zwickel Muster gemäß
Strickschrift mit verkürzten R am Rückenteil str: Bei der MM
hinten beginnen, 28 (28) 32 (36) 36 (36) M str, wenden,
1 **Wende-M** str (siehe Abb), 28 (28) 32 (36) 36 (36) M an der
hinteren MM vorbeistr, wenden, 1 **Wende-M** str, 22 (22) 26
(31) 31 (31) M an der hinteren MM vorbeistr. Auf diese Weise
fortfahren, bei jedem Wenden 6 (6) 6 (5) 5 (5) M weniger str,
insgesamt 4- (4-) 4- (6-) 6- (6-)mal auf beiden Seiten wdh.

NB! In der nächsten Rd alle Wende-M dem Bündchenmuster
entsprechend re bzw. li zusstr.

Nd Nr. 2,5 verwenden, 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm Bündchenmuster
1 re, 1 li str. **Dabei** in der 1. Rd 17 (19) 22 (23) 26 (22) M je
Vorder- und Rückenteil gleichmäßig verteilt abn = 110 (118)
124 (134) 140 (148) M. Beide Seiten kennzeichnen = 55 (59)
62 (67) 70 (74) M je Vorder- und Rückenteil.

Mit Rundstrick-Nd Nr. 3 1 Rd gl re str. **Dabei** auf beiden Seiten
6 (8) 8 (8) 8 (8) M für den Ärmelausschnitt abk (= 3 (4) 4 (4)
4 (4) M auf beiden Seiten der MM) = 49 (51) 54 (59) 62 (66) M
je Vorder- und Rückenteil.

Vorder- und Rückenteil getrennt fertigstellen.

RÜCKENTEIL

= 49 (51) 54 (59) 62 (66) M.

Gl re in R str und weiter für den Ärmelausschnitt am Anfang
jeder R auf beiden Seiten 1x2, 2x1 (1x2, 2x1) 1x2, 2x1 (1x3,
2x1) 1x3, 2x1 (1x3, 2x1) M abk = 41 (43) 46 (49) 52 (56) M.
7 (7) 7 (8) 8 (8) cm ab Ärmelausschnitt die mittleren 13 (15)
16 (17) 20 (20) M für den Halsausschnitt abk und beide Teile
getrennt fertigstellen.

Danach in jeder 2. R 1x2, 2x1 M für den Halsausschnitt abk.
9 (10) 11 (12) 13 (13) cm ab Ärmelausschnitt (letzte R =

Rück-R) die nächste R wie folgt str: 1 re, 2 M nacheinander
re abheben, beide M zurück auf die linke Nd nehmen und re
verschr zusstr, re str, bis 3 M übrig sind, 2 re zus, 1 re
= 8 (8) 9 (10) 10 (12) M.

Abketten.

Die andere Seite auf die gleiche Weise str.

VORDERTEIL

= 49 (51) 54 (59) 62 (66) M.

Gl re in R str und weiter für den Ärmelausschnitt am Anfang
jeder R auf beiden Seiten 1x2, 2x1 (1x2, 2x1) 1x2, 2x1 (1x3,
2x1) 1x3, 2x1 (1x3, 2x1) M abk = 41 (43) 46 (49) 52 (56) M.
6 (6) 6 (7) 7 (7) cm ab Ärmelausschnitt die mittleren 7 (9)
10 (11) 14 (14) M für den Halsausschnitt abk und beide Teile
getrennt fertigstellen.

Am Halsausschnitt in jeder 2. R 1x3, 1x2 und 2x1 M abk (in
allen Größen). 9 (10) 11 (12) 13 (13) cm ab Ärmelausschnitt
(letzte R = Rück-R) die nächste R wie folgt str: 1 re, 2 M
nacheinander re abheben, beide M zurück auf die linke Nd
nehmen und re verschr zusstr, re str, bis 3 M übrig sind,
2 re zus, 1 re = 8 (8) 9 (10) 10 (12) M.

1 R gl re str.

Abketten.

Die andere Seite auf die gleiche Weise str.

FERTIGSTELLUNG

Zwischen den Beinen zusammennähen.

BLENDE

Anfang: Ärmelausschnitt unten. 13–14 M pro 5 cm mit Nd
Nr. 2,5 entlang der Ärmelausschnitte, Träger und entlang des
Halsausschnitts vorn und hinten auffassen. **NB!** 2 zusätzliche
M auf beiden Seiten der Abn oben an den Trägern auffassen,
damit die Blenden glatt liegen. M-Zahl muss durch 2 teilbar
sein.

5 Rd Bündchenmuster 1 re, 1 li str. **Dabei** in der 3. Rd je
2 Knopflocher an den vorderen Träger erstellen: Erstes
Knopfloch: 1 U und 2 re verschr zusstr, 3 M Bündchenmuster.
Zweites Knopfloch: 2 re zusstr, 1 U. In der nächsten Rd U
dem Bündchenmuster entsprechend re bzw. li str.
Wie folgt abk: *2 M re verschr zus, M zurück auf die li Nd
nehmen*, von * bis * wdh. **NB!** Jede 10. M 3 re verschr
zusstr. Knöpfe annähen.

HOSE

Bei einem Hosenbein beginnen.

40 (42) 44 (46) 50 (52) M mit Nd Nr. 2,5 anschlagen.
4 (4) 5 (5) 5 (5) cm Bündchenmuster 1 re, 1 li in Rd str.
Erste und letzte M kennzeichnen = MM.

Nd-Spiel Nr. 3 verwenden und gl re weiterstr.

6 cm ab Anschlag nach den MM **1 li gen zun** und vor den
MM **1 re gen zun** = 42 (44) 46 (48) 52 (54) M.

Zun alle 1,5 cm insgesamt 6- (8-) 8- (8-) 8- (9-)mal wdh =
52 (58) 60 (62) 66 (70) M. 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm ab Anchl.

Arbeit stilllegen. Ein weiteres Hosenbein str.
Hosenbeine so auf eine Rundstrick-Nd Nr. 3 übertragen,
dass die Zün aufeinandertreffen. **Dabei** für den Zwickel
8 (8) 8 (12) 12 (12) M je Vorder- und Rückenteil anschl
= 120 (132) 136 (148) 156 (164) M.

Mitte vorn und hinten kennzeichnen. Rd-Beginn ab jetzt in
der Mitte hinten.

13 (14) 15 (17) 18 (20) cm ab Zwickel gl re in Rd str.

Verkürzte R wie folgt str: 28 (28) 32 (36) 36 (36) M str,

wenden, 1 **Wende-M** str (siehe Abb), 28 (28) 32 (36)

36 (36) M an der hinteren MM vorbeistr, wenden, 1 **Wende-M**

str, 22 (22) 26 (31) 31 (31) M an der hinteren MM vorbeistr.

Auf diese Weise fortfahren, bei jedem Wenden 6 (6) 7 (5)

5 (5) M weniger str, insgesamt 4- (4-) 4- (6-) 6- (6-)mal auf
beiden Seiten wdh.

Nd Nr. 2,5 verwenden, 8 (8) 8 (10) 10 (12) cm

Bündchenmuster 1 re, 1 li str.

NB! Alle Wende-M dem Bündchenmuster entsprechend re
bzw. li zusstr.

Wie folgt abk: *2 M re verschr zus, M zurück auf die li Nd
nehmen*, von * bis * wdh.

MÜTZE

101 (111) 125 (135) M mit Nd Nr. 3 anschlagen. 3 R re hin- und
zurückstr (1. R = Rück-R). **Dabei** in der 3. R 3 MM setzen:

25 (27) 31 (33) M re, MM, 34 (38) 42 (46) M re, MM,

25 (27) 31 (33) M re, MM, 17 (19) 21 (23) M re.

Bis zum 1. MM str, danach wie folgt weiterstr:

1. R: 17 (18) 20 (21) M re. Wenden.

2. R: 1 **Wende-M** str (siehe Abb), 8 M li. Wenden.

NB! Wende-M in den Hin-R re verschr zusstr, in den Rück-R
li zusstr (Faden fest anziehen).

3. R: 1 **Wende-M** str, 1 re, 2 re zus, 1 re, 1 M wie beim
Re-Str abh, 1 re, abgeh M darüberziehen, 4 re. Wenden.

4. R: 1 **Wende-M** str, 10 li. Wenden.

5. R: 1 **Wende-M** str, 1 re, 2 re zus, 3 re, 1 M wie zum
Re-Str abh, 1 re, abgeh M darüberziehen, 4 re. Wenden.

6. R: 1 **Wende-M** str, 12 li. Wenden.

7. R: 1 **Wende-M** str, 1 re, 2 re zus, 5 re, 1 M wie zum
Re-Str abh, 1 re, abgeh M darüberziehen, 4 re. Wenden.

8. R: 1 **Wende-M** str, 14 li. Wenden.

9. R: 1 **Wende-M** str, 1 re, 2 re zus, 7 re, 1 M wie zum
Re-Str abh, 1 re, abgeh M darüberziehen, 4 re. Wenden.

10. R: 1 **Wende-M** str, 16 li. Wenden.

Größe für Frühchen:

1 **Wende-M** str, bis zur 3. MM re str und 1.–9. R wdh.

10. R: 1 **Wende-M** str, restliche M li str = 85 M.

0–3 Mo:

11. R: 1 **Wende-M** str, 17 re. Wenden.

12. R: 1 **Wende-M** str, 18 li. Wenden.

1 **Wende-M** str, bis zur 3. MM re str und 1.–11. R wdh.

Wenden.

12. R: 1 **Wende-M** str, restliche M li str = 95 M.

6–9 Mo:

11. R: 1 **Wende-M** str, 1 re, 2 re zus, 9 re, 1 M wie beim
Re-Str abh, 1 re, abgeh M darüberziehen, 4 re. Wenden.

12. R: 1 **Wende-M** str, 18 li. Wenden.

13. R: 1 **Wende-M** str, 19 re. Wenden.

14. R: 1 **Wende-M** str, 20 li. Wenden.

1 **Wende-M** str, bis zur 3. MM re str, und 1.–13. R wdh.
Wenden.

14. R: 1 **Wende-M** str, restliche M li str = 105 M.

12 Mo:

11. R: 1 **Wende-M** str, 1 re, 2 re zus, 9 re, 1 M wie zum
Re-Str abh, 1 re, abgeh M darüberziehen, 4 re. Wenden.

12. R: 1 **Wende-M** str, 18 li. Wenden.

13. R: 1 **Wende-M** str, 19 re. Wenden.

14. R: 1 **Wende-M** str, 20 li. Wenden.

15. R: 1 **Wende-M** str, 21 re. Wenden.

16. R: 1 **Wende-M** str, 22 li. Wenden.

1 **Wende-M** str, bis zur 3. MM re str und 1.–15. R wdh.
Wenden.

16. R: 1 **Wende-M** str, restliche M li str = 115 M.

In allen Größen:

= 85 (95) 105 (115) M.

Nd-Spiel Nr. 3 verwenden. Anfang der Rd markieren (= MM).

Weiter gl re in Rd str. **Dabei** in der 1. Rd 1 (5) 3 (1) M

gleichmäßig verteilt abn = 84 (90) 102 (114) M.

Wenn die Arbeit in der Mitte vorn ab Anschlag

9 (11) 12 (14) cm misst, 6 MM setzen:

12 (13) 15 (17) re, MM, 2 re, MM, von * bis * wdh.

Weiter gl re str und wie folgt abn:

*2 re zus, 8 (9) 11 (13) re, 2 M nacheinander wie zum Re-Str

abh, beide M wieder zurück auf die linke Nd nehmen, 2 re

verschr zus, 2 re*, von * bis * wdh = 72 (78) 90 (102) M.

1 Rd ohne Abn str.

*2 re zus, 6 (7) 9 (11) re, 2 M nacheinander wie zum Re-Str

abh, beide M wieder zurück auf die linke Nd nehmen, 2 re

verschr zus, 2 re*, von * bis * wdh = 60 (66) 78 (90) M.

1 Rd ohne Abn str.

Jede 2. Rd weiter abn (2 M weniger je Abn),

bis 24 (30) 30 (30) M übrig sind.

In der nächsten Rd je 2 M re zusstr = 12 (15) 15 (15) M.

Faden abschneiden und durch die verbliebenen M ziehen.

Festziehen und vernähen.

I-CORD

4 M mit Nd Nr. 2 an der Spitze einer der Ohrenklappen von
re auffassen und wie folgt in Rd str: 4 re, *M auf die re Nd-


Seite schieben, Faden auf der Rückseite festziehen, 4 re*,
von * bis * wdh, bis die Kordel 25–30 cm misst oder bis zur

gewünschten Länge.

Faden abschneiden und durch die verbliebenen M ziehen.

Anziehen und vernähen.

An der anderen Ohrenklappe eine weitere Kordel str.



1 M RE GEN UND 1 M LI GEN ZUN

1 M li gen zun: Querfaden zwischen 2 M von vorn mit der linken Nd aufnehmen, M im hinteren Glied stricken.

1 M re gen zun: Querfaden zwischen 2 M von hinten mit der linken Nd aufnehmen, M im vorderen Glied stricken.

STRICKSCHRIFT

A

Hier beginnen

B

- Hin-R re, Rück-R li
- Hin-R li, Rück-R re
- U

WENDEMASCHE

1. Wende-M: 1. M li locker abh.

2. M auf der Rückseite der rechten Nd fest anziehen.

Benötigen Sie Inspiration für Ihr nächstes Strickprojekt?
Besuchen Sie unsere Internetseite houseofyarn.no