



BYKLE KNICKERS & VEST

DSA 121-10 | ALPAKKA WOOL, BABY ULL & MINI STERK



DSA 121-10

BYKLE KNICKERS & VEST

DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

ALPAKKA WOOL 60 % fineste alpaka, 40 % merinould,
50 gram = ca. 166 meter

BABY ULL 100 % merinould superwashbehandlet,
50 gram = ca. 165 meter

MINI STERK 40 % fineste alpaka, 40 % merinould,
20 % nylon, 50 gram = ca. 166 meter

STØRRELSER

½ (1) 2 (4) 6 (8) år

NB! Se MÅL og find den rette størrelse

MÅL

Knickers

Livvidde ca. 49 (52) 55 (58) 61 (64) cm

Benlængde ca. 17 (19) 22 (26) 30 (34) cm

Vest

Overvidde ca. 50 (54) 58 (60) 64 (68) cm

Fuld længde ca. 20 (22) 24 (28) 30 (34) cm

GARNFORBRUG

Knickers

Farve 1 2 (2) 2 (3) 3 (3) nøgler

Farve 2 1 nøgle til alle størrelser, eller rest

Farve 3 1 nøgle til alle størrelser, eller rest

Farve 4 1 nøgle til alle størrelser, eller rest

Farve 5 1 nøgle til alle størrelser, eller rest

Farve 6 1 nøgle til alle størrelser, eller rest

Vest

Farve 1 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøgler

FARVER

Farve 1 ALPAKKA WOOL, Koks meleret 504

Farve 2 ALPAKKA WOOL, Natur 501

Farve 3 BABY ULL, Pink 8534

Farve 4 BABY ULL, Skarp grøn 8536

Farve 5 MINI STERK, Orange 908

Farve 6 ALPAKKA WOOL, Majs gul 511

VEJLEDENDE PINDE

Stor rundp, samt strømpep nr. 2,5 og 3

Lille rundp nr. 3

TILBEHØR

Knickers

Elastik

Vest

5 (5) 5 (6) 6 (7) knapper



STRIKKEFASTHED

27 m glatstrik på p nr. 3 = 10 cm

**Kontroller strikkefastheden ved at strikke en prøve.
Tæl antal m pr. 10 cm, har du flere m end angivet,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tyndere p.**

FIND DEN RETTE STØRRELSE

1. Tag mål af en sweater, som passer.
2. Sammenlign målene med opskriften.
3. Vælg størrelse ud fra overvidden på kroppen.
4. Krop og ærmer kan strikkes længere eller kortere efter behov.

FORKORTELSER

r = ret, vr = vrang, m = maske, p = pind

KNICKERS

Start øverst i livet.

Slå 132 (140) 148 (156) 164 (172) m op med farve 1 på p nr. 2,5. Strik 2 cm glatstrik rundt, 1 omgang vr til bukkekant, 2 cm glatstrik. Videre måles fra bukkekanten.

Skift til p nr. 3. Placer en markør i hver side med 66 (70) 74 (78) 82 (86) m til for- og bagstykket, samt en markør midt bag. Strik buksen højere bagtil i glatstrik således:

Strik 7 m forbi markøren midt bag, vend med 1 **vende-m**, strik 7 m forbi markøren, vend med 1 **vende-m**, strik 14 m forbi markøren, vend med 1 **vende-m**, strik 14 m forbi markøren, fortsæt på denne måde med at strikke 7 m mere for hver gang, i alt 5 gange i hver side.

NB! Når der strikkes over vende-m, strikkes de 2 løkker i vende-m sammen.

© House of Yarn AS

Kopiering og publicering af materiale og opskrifter, eller brug af dette i forretningsøjemed, er ikke tilladt uden aftale med House of Yarn AS.

Foto: House of Yarn

Fortsæt rundt i glatstrikk over alle m, **samtidig** tages 1 m ud på hver side af hver markør i hver side = 4 m udtagning.

Gentag udtagningerne på hver 2. omgang i alt 3 (4) 4 (4) 5 (5) gange = 144 (156) 164 (172) 184 (192) m.

Strik til arbejdet måler ca. 15 (16) 16 (17) 18 (19) cm.

Placer en markør omkring 2 m midt for og m midt bag.

Tag 1 m ud på hver af markør-m midt for og midt bag på hver 2. omgang i alt 5 (6) 7 (7) 8 (8) gange = 164 (180) 192 (200) 216 (224) m.

Del arbejdet midt for og midt bag, og strik hvert ben færdigt for sig.

BEN

= 82 (90) 96 (100) 108 (112) m.

Placer en markør omkring første og sidste m (= indersiden af benet).

Strik glatstrikk rundt. **Samtidig**, når arbejdet måler 2 cm, tages 1 m ind på hver side af markør-m sådan: Strik 2 r sammen efter markør-m, og strik 2 drejet r sammen før markør-m.

Gentag indtagningerne for hver 2. (2.) 2. (2,5.) 2,5. (3.) cm i alt 5 (7) 8 (8) 9 (9) gange = 72 (76) 80 (84) 90 (94) m.

Strik til arbejdet måler 14 (16) 19 (23) 27 (31) cm.

Samtidig, på sidste omgang, tages 16 (20) 16 (20) 18 (22) m ind jævnt fordelt = 56 (56) 64 (64) 72 (72) m.

Skift til p nr. 2,5, og strik mønster efter diagrammet.

Skift til farve 1, og strik 1 omgang vr til bukketant, derefter 10 omgange glatstrikk. Luk af.

Strik det andet ben på samme måde.

MONTERING

Buk belægningen i livet om (efterlad en lille åbning til at trække elastikken gennem), og læg benene mod vrangen, og sy fast med løse sting. Træk elastik i løbegangen i livet.

VEST

VENSTRE SPIDS

Slå 6 m op på p nr. 3,5.

Placer en markør i hver side med 3 m til over- og undersiden (= 2 sidemarkører).

Strik rundt i glatstrikk. **Samtidig**, på 2. omgang, tages 1 m ud på hver side af hver markør sådan: *Strik 1 r, **1 udt-h**, strik til 1 m før næste markør, **1 udt-v**, 1 r*, gentag fra *-* (= 4 m udtagninger).

Gentag udtagningerne på hver omgang, til der er 62 (66) 74 (78) 82 (86) m.

På næste omgang lukkes 31 (33) 37 (39) 41 (43) m af på undersiden = 31 (33) 37 (39) 41 (43) m.

Lad m blive på p.

HØJRE SPIDS

Slå op, og strik som venstre spids.

FOR- OG BAGSTYKKET

Skift til p nr. 3, og strik herfra frem og tilbage i glatstrikk. Mål videre herfra.

1. p: (= retsiden) Begynd med **højre spids**, strik 1 r, **1 udt-h**,

strik over de resterende m, slå 67 (73) 79 (81) 87 (91) nye m op, strik over m på **venstre spids** til der er 1 m tilbage,

1 udt-v, 1 r = 131 (141) 155 (161) 171 (179) m.

2. p: Strik 1 vr, **1 udt-v**, strik til der er 1 m tilbage, **1 udt-h**, 1 vr.

Gentag 1. – 2. p i alt 3 gange (= 6 m udtagning i hver side) = 141 (151) 165 (171) 181 (189) m.

På næste p slås 7 nye m op i begyndelsen af p sådan:

Strik *1 r i 1. m uden at tage m af p, sæt den nye m på venstre p*, gentag fra *-*, strik p ud. Vend, og slå op 7 nye m op, strik p ud = 155 (165) 179 (185) 195 (203) m.

Placer en markør i hver side med 67 (73) 79 (81) 87 (91) m til bagstykket og 44 (46) 50 (52) 54 (56) m til hvert forstykke.

Strik videre sådan:

1. p: (= retsiden) Strik 6 r, 1 vr, strik, til der er 7 m tilbage, 1 vr, 6 r.

2. p: Strik 6 vr, 1 r, strik, til der er 7 m tilbage, 1 r, 6 vr.

Gentag 1. – 2. p.

NB! De 6 første og 6 sidste m er belægning.

Samtidig, på 2. p, strikkes knaphul på venstre forstykke sådan:

Strik 1 r, 2 r sammen, slå om, 2 drejet r sammen, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 r sammen, slå om, 2 drejet r sammen, strik p ud.

På næste p strikkes 1 vr, 1 drejet vr i omslaget.

Gentag knaphullet på hver 4,5. (5.) 5,5. (4,5.) 5. (4,5.) cm 2 (2) 2 (3) 3 (4) gange mere.

Når arbejdet måler 10 (11) 12 (15) 16 (19) cm, tages ind til V-hals i hver side på retsiden sådan:

Strik 8 m, tag 1 r løs af, tag næste m r løs af, sæt begge m tilbage på venstre p, og strik dem r sammen i bagerste m-led.

Strik til der er 10 m tilbage, strik 2 r sammen, strik p ud.

Gentag indtagning til V-hals på hver 2. p i alt 16 (16) 19 (21) 21 (22) gange.

Samtidig, når arbejdet måler 11 (12) 13 (16) 17 (20) cm, lukkes 6 (6) 8 (8) 8 (8) m af i hver side til ærmegab (= 3 (3) 4 (4) 4 (4) m på hver side af hver markør) = 61 (67) 71 (73) 79 (83) m til bagstykket.

Strik for- og bagstykket færdige hver for sig.

BAGSTYKKET

= 61 (67) 71 (73) 79 (83) m.

Strik frem og tilbage i glatstrikk som før, og luk videre af til ærmegab i begyndelsen af hver p i hver side 2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1,1) m = 51 (57) 61 (63) 69 (71) m.

Når arbejdet måler 18 (20) 22 (26) 28 (32) cm, lukkes de midterste 21 (23) 27 (29) 31 (33) m af til nakke, og hver side strikkes færdig for sig.

Luk videre af til nakken på hver 2. p 1,1 m = 13 (15) 15 (15) 17 (17) skulder-m.

Strik til arbejdet måler 20 (22) 24 (28) 30 (34) cm.

Strik modsatte side på samme måde, men spejlvendt.

VENSTRE FORSTYKKE

Strik frem og tilbage i glatstrikk, og luk af til ærmegab i siden som på bagstykket. **Samtidig** forsætter indtagning V-hals som før = 20 (22) 22 (22) 24 (24) skulder-m (inklusive belægning).

Strik til arbejdet måler 20 (22) 24 (28) 30 (34) cm. Luk af.

HØJRE FORSTYKKE

Strik som venstre forstykke, men spejlvendt.

MONTERING

Fold ombukket langs hvert forstykke mod vrangside og sy fast med løse sting.

Sy skuldrene sammen med maskesting.

Sy de aflukkede m på «spidsen» fast på bagsiden, sørg for, at det bliver usynligt på forstykket.

Sy eventuelt nogle sting rundt om knaphullerne, gennem alle lag, uden at stramme dem.

ÆRMEKANTER

Strik ca. 48 (54) 60 (64) 70 (76) m op på p nr. 2,5 rundt i ærmegabet. M-antallet skal kunne deles med 2.

Strik 1,5 cm rib rundt med 1 r, 1 vr.

Luk af med r og vr m.

Strik på samme måde rundt i det andet ærmegab.

KANT LANGS NAKKEN

Strik ca. 25 (27) 31 (33) 35 (37) m op på p nr. 2,5 langs nakken. M-antallet skal være deleligt med 2 + 1.

Strik 1 cm rib frem og tilbage sådan:

(1. p = vrangside)

1. p: Strik 1 r, 2 vr *1 r, 1 vr*, gentag fra *-* til der er 2 m tilbage, strik 1 vr, 1 r.

2. p: Strik 3 r *1 vr, 1 r*, gentag fra *-* til der er 2 m tilbage, strik 2 r.

Luk af fra retsiden med r og vr m.

Sy kanten fast i hver side.

SPÆNDE

Slå 29 (29) 33 (35) 37 (37) m op på p nr. 3.

Strik 2 cm frem og tilbage således:

1. p: (= vrangside) Strik 1 r, 2 vr *1 r, 1 vr*, gentag fra *-*, til der er 2 m tilbage, strik 1 vr, 1 r.

2. p: Strik 3 r *1 vr, 1 r*, gentag fra *-*, til der er 2 m tilbage, strik 1 r.


Luk af fra retsiden med r og vr m.

Placer spændet på bagstykket. (Se billede.)

Sy kanten fast i hver side.

Sy en knap i hver side.


DIAGRAM




- Farve 1
- Farve 2
- ⊗ Farve 3
- ◼ Farve 4
- ▤ Farve 5
- ▥ Farve 6

UDT-H OG UDT-V


Udt-v: Saml tråden mellem 2 m op, placer den på venstre p, som vist, og strik i bagerste m-led.




Udt-h: Saml tråden mellem 2 m op, placer den på venstre p, som vist, og strik i forreste m-led.



VENDEMASKE



1. Vende-m: Tag 1. m løst af.



2. Træk m til på bagsiden af højre p (stram godt til).