



DALE[®]
GARN

HOUSE of YARN

STEIGAR SWEATER

DG 463-03 | OLDER



Dale Garn - en del af HOUSE of YARN

DG 463-03

STEIGAR SWEATER

DESIGN

Ane Kydland Thomassen

GARN

OLDER 100 % uld, 50 gram = ca. 95 meter

STØRRELSER

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

NB! Se MÅL og find den rette størrelse

MÅL

Overvidde ca. 84 (93) 98 (107) 116 (124) 133 (142) cm
Fuld længde målt midt bag 60 (62) 64 (66) 68 (70) 72 (74) cm
Ærmelængde dame ca. 49 cm eller ønsket længde
Ærmelængde herre ca. 54 cm eller ønsket længde

GARNFORBRUG

10 (11) 12 (13) 14 (16) 17 (19) nøgler

FARVE

Lys grå meleret 424

VEJLEDENDE PINDE

Stor og lille rundp, samt strømpep nr. 4,5 og 5

TILBEHØR

Lynlås (15 cm)

STRIKKEFASTHED

18 m x 22 omgange glatstrikk på p nr. 5 = 10 x 10 cm

**Kontroller strikkefastheden ved at strikke en prøve.
Tæl antal m pr. 10 cm, har du flere m end angivet,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tyndere p.**

FIND DEN RETTE STØRRELSE

1. Tag mål af en striktrøje, som passer.
2. Sammenlign målene med opskriften.
3. Vælg størrelse ud fra overvidden på kroppen.
4. Krop og ærmer kan strikkes længere eller kortere efter behov.

FORKORTELSER

r = ret, vr = vrang, m = maske, p = pind

© House of Yarn AS

Kopiering og publicering af materiale og opskrifter, eller brug af dette i forretningsøjemed, er kun tilladt efter aftale med House of Yarn AS.

Foto: House of Yarn



KROPPEN

Slå 152 (168) 176 (192) 208 (224) 240 (256) m op på p nr. 4,5.

Strik 7 cm rib 2 r, 2 vr rundt.

Placer en markør i hver side med 76 (84) 88 (96) 104 (112)

120 (128) m til henholdsvis for- og bagstykke.

Skift til p nr. 5, og strik videre i glatstrik.

Når arbejdet måler 37 (38) 39 (42) 43 (46) 47 (49) cm, lukkes

12 m af til ærmegab i hver side (= 6 m på hver side af hver

markør = 64 (72) 76 (84) 92 (100) 108 (116) m til for- og

bagstykket.

Lad m blive på p, og strik ærmerne.

ÆRMERNE

Slå 40 (44) 48 (48) 52 (52) 56 (56) m op på p nr. 4,5.

Strik 7 cm rib 2 r, 2 vr rundt.

Placer en markør omkring første og sidste m = markør-m.

Skift til p nr. 5, og strik videre i glatstrik.

Når arbejdet måler 8 cm, tages 1 m ud på hver side af

markør-m. Gentag udtagningerne for hver 3,5. (3,5) 4. (3) 3.

(3) 3. (2,5) cm i alt 11 (11) 10 (12) 12 (13) 13 (15) gange = 62

(66) 68 (72) 76 (78) 82 (86) m.

Strik til ærmet måler 49 cm (dame) / 54 cm (herre), eller

ønsket længde. På sidste omgang lukkes 12 m af midt under

ærmet (= markør-m + 5 m på hver side) = 50 (54) 56 (60) 64

(66) 70 (74) m.

BÆRETYKKET

Placer venstre ærme, forstykket, højre ærme og bagstykket

på p nr. 5 = 228 (252) 264 (288) 312 (332) 356 (380) m.

Placer en markør rundt om første og sidste m på for- og

bagstykke = markør-m, som hele tiden strikkes vr.

Strik rundt i glatstrik.

På 2. omgang tages ind til raglan ved at strikke 2 drejet r

sammen før hver markør og 2 r sammen efter hver markør.

Gentag raglanindtagningerne på hver 4. omgang 2 (0) 0 (0) 0

(0) 0 (0) gange mere, derefter på hver 2. omgang 16 (21) 22

(20) 19 (18) 16 (13) gange, og derefter på hver omgang 0 (0) 0

(4) 8 (10) 16 (22) gange.

Samtidig, når der er taget ind til raglan i alt 10 (13) 14 (14) 14

(14) 17 (19) gange på forstykket, lukkes de midterste 2 m på

forstykket af til slids. Strik omgangen ud. Bryd garnet, og flyt

omgangens begyndelse til midt foran.

Fortsæt frem og tilbage med raglanindtagninger som før.

Når det er taget ind til raglan i alt 14 (17) 18 (18) 19 (19) 22

(24) gange på forstykket, lukkes videre af til halsen på hver

p i hver side sådan: 5,3,2 (6,3,2) 7,3,2 (7,3,2) 8,3,2 (9,3,2)

10,3,2 (11,3,2) m og derefter 1 m i begyndelsen af hver p til

raglanindtagningerne er færdige. NB! i nogle størrelser vil

aflukningen krydse raglanindtagningerne foran.

Luk af.

NB! Når der tages ind til raglan på vrangside, strikkes 2 vr

sammen før hver markør og 2 drejet vr sammen efter hver

markør. Markør-m strikkes r.

MONTERING

Sy sammen under ærmerne.

HALSKANT

Brug p nr. 4,5.

Strik ca. 8-9 m op pr. 5 cm fra retsiden rundt i halsen

(inklusive m fra bærestykket). M-antallet skal være deleligt med 4.

Strik 13 cm rib frem og tilbage sådan:

(1. p = vrangside) 1 kant-m, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gentag *-*, afslut med 1 kant-m. Kant-m strikkes r på alle p.

Placer en markør efter 6 cm = fold-markør.

Luk løst af.

MONTERING LYNLÅS

Sy lynlåsen i så den øverste del når næsten op til fold-

markøren. Fold halskanten mod vrangside ved fold-

markøren, og sy den fast så den skjuler lynlåsen på

vrangside.

BELÆGNING OVER LYNLÅS

Slå 4 m op på strømpep nr. 4,5, og strik glatstrik frem og

tilbage til belægningen dækker bagsiden af lynlåsen i den ene side. Luk af.

Strik 1 belægning mere på samme måde.

Sy en belægning fast over hver side af lynlåsen.

Se hele DG 463 kollektionen på houseofyarn.no



Ønsker du inspiration til dit næste strikkeprojekt? Besøg hjemmesiden houseofyarn.no