

#COFFEETIMESLIPOVER

# Coffee time slipover - Comfy



♥ BEGINNEN SIE VON OBEN UND STRICKEN SIE IN EINER KOMBINATION AUS RUNDEN UND HIN- UND RÜCK-REIHEN. SIE SOLLTEN RECHTE UND LINKE MASCHEN UND KLEINE ZÖPFE, DIE WIRKLICH SEHR EINFACH SIND, STRICKEN KÖNNEN. VIELLEICHT KEIN PROJEKT FÜR GANZ FRISCHE ANFÄNGER - ABER MIT EIN BISSCHEN ÜBUNG IST DER PULLUNDER BALD FERTIG. ♥

#COFFEETIMESLIPOVER

# Coffee time slipover - Comfy

## ABKÜRZUNGEN:

**M** = Masche**re** = rechts**R** = Reihe**li** = links**Rd** = Runde**Rand-M** = Rand-Masche: 1. M abheben, dabei den Faden vor der Arb. weiterführen.**zus** = zusammen**verschr. zus** = verschränkt zusammen**MM** = Maschenmarkierer**Abn** = Abnahme, Armausschnitt:

Nach MM: 2 M re, 2 M re verschr zus str., bis 4 M vor MM str., 2 M re zus str., 2 M re.

**zun re.** = zunehmen nach rechts: Den Quer faden von hinten mit li Nd aufnehmen und 1 M re her ausstr.**zun li** = zunehmen nach links: Den Quer faden von vorne mit li Nd aufnehmen und 1 M re verschränkt her ausstr.**Zopf im Seitenschlitz'** = 2 M re zus str., die M auf li Nd. lassen, dann 1. M noch ein mal re str. beide M von der li Nd gleiten lassen.

Entwickelt von Vibe Ulrik

Den Pullunder von oben nach unten stricken.

## ANLEITUNG

### Rückenteil:

Mit dem Rückenteil beginnen, dabei in Hin- und Rück-R bis zu den Armausschnitten str.

41 [43] 45 [47] 49 M mit Nd. Nr. 7 anschlagen. 1 R li M str.

In glatt re bis 22 [23] 24 [25] 26 cm Gesamthöhe str., dabei mit 1 Rück-R enden.

Dann Zunahmen für die Armausschnitten wie folgt str.:

2 M re, 1 Zun re, re M bis zu den letzten 2 M str., 1 Zun li, 2 M re.

1 R li M str.

Diese Zunahmen in jeder 2. R noch 8 [8] 9 [10] 11 Mal wdh = 57 [59] 63 [67] 71 M.

Die M auf einem Maschenhalter oder Faden stilllegen.

### Vorderteil:

10 [11] 12 [13] 14 M auf der li Seite des Rückenteils für die Schulter wie folgt auffassen:

10 [11] 12 [13] 14 M ab der Armausschnittkante mit einem 50cm langen Faden so auffassen, dass das Fadenende an der Außenkante liegt und der Knäulfaden im Strickstück. Die Arbeit beginnt

jetzt mit einer HinR.

12 [12] 13 [13] 14 R in glatt re str. und danach in der folg. Hin-R 1 M im Halsausschnitt zun: 2 M re, 1 M Zun re und die restl. M str.

1 Rück-R li M str.

Diese Zunahme in jeder 2. R insgesamt 5 Mal wdh = 15 [16] 17 [18] 19 M. Die M stilllegen.

10 [11] 12 [13] 14 M entlang re Schulter normal auffassen.

Re Seite des Halsausschnitts gegengleich zu der li Seite str. = 15 [16] 17 [18] 19 M.

In der nächster Hin-R die M wie folgt str.:

Die M des re Vorderteils str., 11 M anschlagen und die M des li Vorderteils str. = 41 [43] 45 [17] 49 M

Gerade in glatt re bis 23 [24] 25 [26] 27 cm Gesamthöhe fortsetzen, dabei mit 1 Rück-R enden.

Danach beidseitig Zunahmen wie am Rückenteil str. = 57 [59] 63 [67] 71 M.

Nun über alle M am Rücken- und Vorderteil wie folgt str.:

Die Vorderteil-Maschen str., 6 M für 1. Armausschnitt anschlagen, dabei 1 MM in der Mitte von diesen anbringen, die Rückenteil-Maschen str. und 6 M für 2. Armausschnitt anschlagen, dabei 1 MM in der Mitte von diesen anbringen = insgesamt 63 [65] 69 [73] 77 M pro Teil.

In glatt re in Rd bis 5 cm ab Armausschnitt fortfahren.

Danach die Arbeit in den Seiten für für die Seitenschlitze teilen

## GRÖSSEN

XS [S] M [L] XL

## MÄß

 $\frac{1}{2}$  Oberweite ca.

50 [54] 58 [60] 64 cm.

Länge ab Schulter bis Saum ca.

55 [56] 57 [58] 59 cm.

## WOLLE

Comfy Fraya

50% wool + 40% acrylic + 10% alpaca

50 g = 80 m

## VERBRAUCH

250 [250] 300 [300] 350 g

## MASCHENPROBE

in glatt re mit Nd Nr. 7:

12 M x 19 R = 10 x 10 cm

## NADELN

Rundtricknadel 60 cm Nr. 6 und 7

HINWEIS: Die angegebenen Nadelgrößen dienen nur als Empfehlung. Stricken Sie fester als die angegebene Maschenprobe, nehmen Sie dickere Nadeln. Stricken Sie lockerer als die angegebene Maschenprobe, nehmen Sie dünnere Nadeln

## ZUBEHÖR

Maschenmarkierer, Maschenhalter

### Schlitz am Vorderteil:

Die M am Vorderteil re str. + 2 M am Rückenteil str., Arb. wenden. Li M zurück str. + 2 M am Rückenteil li str., Arb. wenden = 67 [69] 73 [77] 81 M am Vorderteil.

Nächste Hin-R: Mit 3 Zöpfe beginnen (siehe Oben), 1 M re, 2 M re verschr zus str., re M bis zu den letzten 9 M str., 2 M re zus str., 1 M re und 3 Zöpfe.

1 Rück-R li M str.

Diese 2 R insgesamt 5 Mal wiederholen = 57 [59] 63 [67] 71 M.

Mit Nd. Nr. 6 und in Rippen wie folgt fortsetzen:

Hin-R: 3 Zöpfe, 1 M li, \*1 M re, 1 M li\*, von \* bis \* bis zu den letzten 6 M wdh und 3 Zöpfe.

Rück-R: 6 M li, 1 M re, \*1 M li, 1 M re\*, von \* bis \* bis zu den letzten 6 M wdh und 6 M li.

Diese 2 R bis 52 [53] 54 [55] 56 cm Gesamthöhe ab den Schultern wdh.

Alle M abketten.

### Schlitz am Rückenteil:

Hin-R: 4 M an der Innenseite des Vorderteils auffassen, die M des Rückenteils re str. und 4 M an der Innenseite des Vorderteils auffassen. Arbeit wenden und 1 Rück-R li M Str. = 67 [69] 73 [77] 81 M.

Nächste Hin-R: Mit 3 Zöpfe beginnen (siehe Oben), 1 M re, 2 M re verschr zus str., re M bis zu den letzten 9 M str., 2 M re zus str., 1 M re und 3 Zöpfe.

Diese 2 R insgesamt 5 Mal wiederholen = 57 [59] 63 [67] 71 M.

Mit Nd. Nr. 6 und in Rippen wie folgt fortsetzen:

Hin-R: 3 Zöpfe, 1 m li, \*1 M re, 1 M li\*, von \* bis \* bis zu den letzten 6 M wdh und 3 Zöpfe.

Rück-R: 6 M li, 1 m re, \*1 M li, 1 M re\*, von \* bis \* bis zu den letzten 6 M wdh und 6 M li.

Diese 2 R bis in Gesamthöhe 55 [56] 57 [58] 59 cm ab den Schultern wdh.

Alle M abketten.

### Halsblende:

Alle Fadenenden vernähen.

Bei re Schulter beginnen und mit Rundstricknadel Nr. 6 14 [14] 15 [15] 16 M + die angeschlagenen 11 M + 14 [14] 15 [15] 16 M entlang des Halsausschnitts des Vorderteils und 21 M am Rückenteil auffassen.

16 Rd in Rippen [1 M re, 1 M li im Wechsel] str. Dann alle M locker abketten, wie sie erscheinen.

Die Blende zur Hälfte nach Innen falten und mit elastischen Stichen annähen.

### Ärmelblende:

Mit Rundstricknadel Nr. 6 insgesamt 70 [74] 78 [80] 84 M auffassen = 37 [39] 41 [43] 45 M am Vorderteil und 33 [35] 37 [37] 39 M am Rückenteil.

7 Rd in Rippen [1 M re, 1 M li im Wechsel] str. Dann alle M abketten, wie sie erscheinen.

Die andere Ärmelblende ebenso str.

Alle Fadenenden vernähen.

