

#IRRESISTIBLEMECARDIGANANDLEGGINGS

Irresistible me cardigan and leggings - Thoughtful version



#IRRESISTIBLEMECARDIGANANDLEGGINGS

Irresistible me cardigan and leggings - Thoughtful version

ABKÜRZUNGEN:

M = Masche
Re = Rechts
Li = Links
Nd = Nadel
Str = Stricken
Versch. = Verschränkt
Zus = Zusammen
Rd = Runde

1 M zun = 1 M re verschr aus dem Querfaden herausstricken
Raglan-Abn = Raglan-Abnahme: 3 M re überzogen zus str = 2 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M re str und danach die 2 abgehobenen M darüber ziehen

VERKÜRZTE REIHEN: Arb. Wenden und dir 1. M abheben.

Bei Linkseite: Ziehen sie die M mit dem Arbeitsfaden stramm nach hinten um ein Loch zu vermeiden. Bei Rechtsseite: Ziehen sie die M mit dem Arbeitsfaden stramm nach vorne um ein Loch zu vermeiden. Die Masche sieht jetzt aus wie eine Doppelmasche. Diese Doppelmasche bei der nächsten R/Rd als eine Masche abstricken.

CARDIGAN:**RÜCKENTEIL:**

60 [64] 70 [74] 80 M mit Nd. Nr. 3½ anschlagen und 5 R in glatt re str, dabei mit 1 Rück-R (li M) beginnen.

6. R: 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M re zus *, von * bis * wdh und mit 1 M re enden.

7. R: Alle M und Umschläge li str.

In glatt re bis 16 [18] 19 [21] 23 cm ab Lochreihe weiterarbeiten.

Dann beidseitig für die Armausschnitte 2[3]3[3]3 M abketten. Arbeit stilllegen.

RE VORDERTEIL:

33 [35] 39 [41] 45 M mit Nd. Nr. 3½ anschlagen und 5 R in glatt re str, dabei mit 1 Rück-R beginnen.

6. R: 2 M re, * 1 Umschlag, 2 M re zus *, von * bis * wdh und mit 1 Umschlag und 1 M re enden.

7. R: Alle M und Umschläge bis zu den 2 letzten M li str., 2 M re = 34 [36] 40 [42] 46 M.

8. R: 2 M abheben, dabei den Faden hinter der Arbeit weiterführen, dann die restl. M re str.

9. R: Alle M li bis zu den 2 letzten M li str., 2 M re.

8. und 9. R bis 16 [18] 19 [21] 23 cm ab Lochreihe wiederholen.

Dann für den Armausschnitt am linken Rand 2 [3] 3 [3] 3 M abketten. Arb stilllegen.

LI VORDERTEIL:

33 [35] 39 [41] 45 M mit Nd. Nr. 3½ anschlagen und 5 R in glatt re str, dabei mit 1 Rück-R beginnen.

6. R: 1 M re, *1 Umschlag, 2 M re zus*, von * bis * bis zu den letzten 2 M wiederholen. Mit 1 Umschlag und 2 M re enden.

7. R: 2 M abheben, dabei den Faden vor der Arbeit weiterführen, danach alle M und Umschläge li str = 34 [36] 40 [42] 46 M.

8. R: Alle M re str.

9. R: 2 M abheben, dabei den Faden vor der Arbeit weiterführen. Dann die restl. M li str.

8. und 9. R bis 16 [18] 19 [21] 23 cm ab Lochreihe wiederholen.

Dann für den Armausschnitt am rechten Rand 2 [3] 3 [3] 3 M abketten. Arb stilllegen.

ÄRMEL:

33 [35] 37 [39] 43 M mit Nd. Nr. 3½ anschlagen. 3 R in glatt re str, dabei mit 1 Rück-R beginnen.

4. R: 1 M re, * 1 Umschlag, 2 M re zus *, von * bis * wdh

5. R: Alle M und Umschläge li str

6. R: Alle M re str.

7. R: Alle M li str.

8. R: 1 M re, 1 M zun, 8 [9] 10 [11] 12 M re, 15 M ins Muster lt. Diagramm 1 str. 8 [9] 10 [11] 12 M re, 1 M zun und 1 M re.

GRÖSSEN

68 [74] 86 [92] 98

MAß

Cardigan:

½ Oberweite cm: 27 [29] 31 [33] 36

Länge cm: 27 [31] 33 [36] 39

Leggings:

½ Oberweite cm:

21 [23] 25 [27] 30

Beinlänge cm: 19 [22] 25 [27] 31

WOLLE

Thoughtful Fraya

70% Viscose + 30% Silk

50 g = 150 m

VERBRAUCH

Cardigan: 150 [150] 150 [200] 200 g

Leggings: 100 [100] 100 [150] 150 g

MASCHENPROBE

22 M x 32 Rd in glatt re mit Nd. Nr.

3½ = 10 x 10 cm.

NADELN

Cardigan: Stricknadeln Nr. 3½

Leggings: Stricknadelspiel und

Rundstricknadel, 40 cm Nr. 3½

HINWEIS: Die angegebene Nadelgrößen dienen nur als Empfehlung. Stricken Sie fester als die angegebene Maschenprobe, nehmen Sie dickere Nadeln. Stricken Sie locker als die angegebene Maschenprobe, nehmen Sie dünnere Nadeln

ZUBEHÖR

Cardigan: Schrägand, Druckknöpfe

Leggings: Gummiband 25 mm

9. R: Alle M und Umschläge li str.

Das Muster lt. Diagramm 1 fortsetzen, dabei beidseitig 1 M in jeder 8. R 5 [6] 8 [9] 10 Mal zun = 43 [47] 53 [57] 63 M.

Dann glatt rechts bis 16 [18] 19 [21] 23 cm ab Lochreihe str.

Für die Armausschnitte beidseitig 2 [3] 3 [3] 3 M abketten und die Arb. stilllegen.

2. Ärmel ebenso str.

PASSE:

Nun alle Teile auf 1 Nd. nehmen: Re Vorderteil, Ärmel, Rückenteil, Ärmel und li Vorderteil. Im Muster über alle M [auch den Ärmel] weiterarbeiten, dabei jedoch die 2 ersten M jeder Nd. zus wie zum Rechtsstricken abheben.

Nun für die Raglanschrägen wie folgt str:

Hin-R: 2 M abheben, dabei den Faden vor der Arb. weiterführen, 29 [30] 34 [36] 40 M re str, Raglan-Abn, 35 [37] 43 [47] 53 M re, Raglan-Abn, 54 [56] 62 [66] 72 M re, Raglan-Abn, 35 [37] 43 [47] 53 M re, Raglan-Abn und 31 [32] 36 [38] 42 M re str.

Rück-R: 2 M abheben, dabei den Faden hinter der Arb. weiterführen, li M bis zu den letzten 2 M str, 2 M re.

Diese 2 Reihen wiederholen, dabei verringert sich die Maschenanzahl in jeder Hin-R beim Vorderteil um 1 M und bei dem Ärmel und dem Rückenteil um je 2 M.

Nach insgesamt 12 [13] 16 [17] 20 Raglan-Abnahmen bleiben 20 [20] 21 [22] 23 M für das Vorderteil, 15 [15] 15 [17] 17 M für jeden Ärmel und 32 [32] 32 [34] 34 M für das Rückenteil übrig.

Nun in Verkürzten Reihen weiterarbeiten:

Hin-R: Bis 10 M vor Reihenende str und gleichzeitig mit Muster und Raglan-Abnahmen weiterarbeiten. Arb. wenden.

Rück-R: 1. M abheben, bis 10 M vor Reihenende str. Arb. wenden.

Hin-R: 1. M abheben, bis 3 M vor letzter Wendung str. Arb. wenden.

Rück-R: 1. M abheben, bis 3 M vor letzter Wendung str. Arb. wenden.

Hin-R: 1. M abheben, bis 3 M vor letzter Wendung str. Arb. wenden.

Rück-R: 1. M abheben, bis 3 M vor letzter Wendung str. Arb. wenden.

Hin-R: 1. M abheben, bis 3 M vor letzter Wendung str. Arb. wenden.

Rück-R: 1. M abheben, bis 3 M vor letzter Wendung str. Arb. wenden.

Hin-R: 1. M abheben, re M bis Ende str, um Löcher zu vermeiden, siehe Abkürzungen

Rück-R: 2 M abheben, dabei den Faden vor der Arbeit weiterführen, li M bis zu den letzten 2 M str, dabei - um Löcher zu vermeiden - jeden Umschlag mit der folgenden M zus str, 2 M re.

HALSBLLENDE:

2 R ohne Raglan-Abnahmen und Lochmuster str.

Nächste R: 2 M re zus, *1 Umschlag, 2 M re zus*, von * bis * wdh.

3 R in glatt re str, dabei die 2 ersten M nicht abheben.

Alle M abketten.

FERTIGSTELLUNG:

Fadenenden vernähen und Arb. evtl. leicht dämpfen.

Ärmel- und Seitennähte schließen.

Die Blenden an den Ärmeln und im Halsausschnitt nach innen falten und annähen.

Die Blenden leicht dämpfen.

Für die Verschlussränder 2 Schrägbänder abschneiden und an den Innenseiten mit feinem Stichen annähen.

Die Druckknöpfe annähen.

LEGGINGS:

ABN IN DER MITTE: Bis 3 M vor der Mitte str, dann 2 M re zus, 2 M re, 2 M re verschr zus str

BEIN:

32 [32] 34 [34] 36 M mit Strumpfstriknadeln Nr. 3½ anschlagen.

3 Rd in glatt re str.

4. Rd: *2 M re zus, 1 Umschlag*, von * bis * wdh

5. - 8. Rd: Alle M und Umschläge re str.

9. Rd: Re M str, dabei gleichzeitig 3 M gleichmäßig verteilt zunehmen [= 1 M re verschr aus dem Querschnitt herausstr] = 35 [35] 37 [37] 39 M.

10. Rd: 10 [10] 11 [11] 12 M re, im Muster lt. Diagramm 1 str und mit 10 [10] 11 [11] 12 M re enden.

Nach 4 Rd lt. Diagramm, 1 M am Rundenbeginn und -Ende in jeder 11. [9.] 8. [7.] 7. Rd 4 [6] 8 [10] 12 Mal zunehmen und danach diese Zunahmen in jeder 2. Rd noch 3 Mal wiederholen = 49 [53] 59 [63] 69 M.

Dann glatt rechts bis 19 [22] 25 [27] 31 cm ab Lochreihe str.

Arbeit stilllegen und 2. Bein ebenso str.



Nun alle M auf die Rundtricknadel Nr. 3½ nehmen und zwischen den Hosenbeinen je 4 M für den Zwickel neu anschlagen = 106 [114] 126 [134] 146 M. Je eine Markierung zwischen den 4 neuen M anbringen = Mitte Vorderteil und Mitte Rückenteil. Im Muster lt. Diagramm 1 weiterarbeiten. Gleichzeitig in verkürzten Reihen am Rückenteil arb und Abnahmen am Vorderteil str: Rundenbeginn liegt zwischen den 4 neuen M in der rückwärtigen Mitte.

1. Wendung:

Hin-R: 7 M re, Arb wenden

Rück-R: 1. M abheben, dabei den Faden fest anziehen, 13 li M, Arb wenden.

Hin-R: 1 Rd in re M str, um Löcher zu vermeiden, siehe Abkürzungen, 1 Abn in der Mitte str.

2. Wendung:

Hin-R: 10 M re, Arb wenden

Rück-R: 1. M abheben, dabei den Faden fest anziehen, 19 li M, Arb wenden.

Hin-R: 1 Rd in re M str, um Löcher zu vermeiden, siehe Abkürzungen.

3. Wendung:

Hin-R: 13 M re, Arb wenden

Rück-R: 1. M abheben, dabei den Faden fest anziehen, 25 li M, Arb wenden.

Hin-R: 1 Rd in re M str, um Löcher zu vermeiden, siehe Abkürzungen, 1 Abn in der Mitte str.

4. Wendung:

Hin-R: 16 M re, Arb wenden

Rück-R: 1. M abheben, dabei den Faden fest anziehen, 31 li M, Arb wenden.

Hin-R: 1 Rd in re M str, um Löcher zu vermeiden, siehe Abkürzungen.

5. Wendung:

Hin-R: 19 M re, Arb wenden

Rück-R: 1. M abheben, dabei den Faden fest anziehen, 37 li M, Arb wenden.

Hin-R: 1 Rd in re M str, um Löcher zu vermeiden, siehe Abkürzungen, 1 Abn in der Mitte str.

Danach am Rückenteil gerade stricken und am Vorderteil die Abnahmen in jeder 2. Rd bis insgesamt 6 Abn wiederholen.

Dann gerade über alle M bis 15 [16] 17 [18] 19 cm in Gesamthöhe str [in der vorderen Mitte gemessen].

1 Rd li M str.

10 Rd re M str und dann alle M abketten.

FERTIGSTELLUNG:


Alle Fadenenden vernähen.

Ein Gummiband von 40 [42] 44 [45] 47 cm abschneiden und zum Ring zusammennähen.

Den oberen Rand im Bruch nach innen falten und annähen, dabei das Gummiband dazwischenlegen.

Den unteren Rand von jedem Bein an der Lochreihe nach innen falten und annähen.





Wiederholen

- 1 M glatt re [Hin-R re, Rück-R li]
- 1 Umschlag
- 2 M re zus str
- 2 M re verschr zus str

