

#FRAYAFX

fraya fox



FRAYA®



#FRAYAFX

## fraya fox

**ABKÜRZUNGEN:**

**M** = Masche  
**Lm** = Luftmasche  
**feM** = feste Masche  
**Km** = Kettmasche  
**Stb** = Stäbchen

**R** = Reihe(n)  
**Rd** = Runde(n)  
**zus** = zusammen  
**wdh** = wiederholen  
**insg** = insgesamt

**KÖRPER:**

Von unten nach oben arb. Mit Fb 1 und in Spiral-Rd häkeln. Eine Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arbeit mitlaufen lassen.

4 Lm anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

**1. Rd:** 6 feM um den Ring

**2. Rd:** 2 feM in jeder M = 12 feM

**3. Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

**4. Rd:** \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 24 feM

**5. Rd:** \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 30 feM

**6. Rd:** \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 40 feM

**7. Rd:** \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 50 feM

**8. Rd:** 50 feM

**9. Rd:** \*4 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 60 feM

**10. Rd:** 60 feM

**11. Rd:** \*5 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 70 feM

**12. Rd:** 70 feM

**13. Rd:** \*6 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 80 feM

**14. Rd:** 80 feM

**15. Rd:** \*7 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 90 feM

**16. Rd:** 90 feM

**17. Rd:** \*8 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 100 feM

**18. Rd:** 100 feM

**19. Rd:** \*9 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 110 feM

**20. - 27. Rd:** 110 feM [8 Rd]

**28. Rd:** \*9 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 100 feM

**29.- 36. Rd:** 100 feM [8 Rd]

**37. Rd:** \*8 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 90 feM

**38. - 45. Rd:** 90 feM [8 Rd]

**46. Rd:** \*7 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 80 feM

**47. - 54. Rd:** 80 feM [8 rd]

**55. Rd:** \*6 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 70 feM

**56. - 63. Rd:** 70 feM [8 Rd]

**64. Rd:** \*5 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 60 feM

**65. - 68. Rd:** 60 feM [4 Rd]

**69. Rd:** \*4 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 50 feM

**70. - 73. Rd:** 50 feM [4 Rd]

Faden abschneiden.

**BAUCH:**

Mit Fb. Nr. 2 und in Hin- und Rück-R arb

Beachten bitte sie, dass den Bauch ein bisschen schräg wird, und nicht symmetrisch

29 Lm anschlagen, Arb. wenden.

**1. R:** 27 feM, dabei in 2. Lm beginnen und bevor die letzte M enden. Nun 4 feM in diese M häkeln.

Dann weiter 27 feM an der anderen Seite der Lm-Kette arb, Arb. wenden

**2. R [Rück-R]:** 58 feM, Arb. wenden

**3. R:** 27 feM, 2 feM in jeder folg. 4 M, 17 feM, 1 Km, Arb. wenden

**4. R:** 1 Km übergehen, 41 feM, 1 Km, Arb. wenden

**5. R:** 1 Km übergehen, 18 feM, 2 feM in jeder folg. 4 M, 14 feM, 1 Km, Arb. wenden

**6. R:** 1 Km übergehen, 36 feM, 1 Km, Arb. wenden

**MAß**

ca 52 cm

**WOLLE**

Colourful Fraya

100% Cotton

50 g = 170 m

**VERBRAUCH**

Fb. 1: 150 g

Fb. 2: 100 g

Fb. 3: 50 g

**MASCHENPROBE**

Maschenprobe: 27 feM = 10 cm

**NADELN**

Häkelnadel Nr. 2½

**HINWEIS:** Es ist wichtig, dass die Festigkeit eingehalten wird, da die Arbeit sonst nicht das angegebene Maß bekommt. Sollte die Maschenprobe anders ausfallen, bitte mit feineren oder größeren Nadeln probieren.

**ZUBEHÖR**

Kissenfüllung ca. 220 g

- 7. R:** 1 Km übergehen, 16 feM, 2 FeM in jeder folg. 6 M, 9 feM, 1 Km, Arb. wenden  
**8. R:** 1 Km übergehen, 32 feM, 1 Km, Arb. wenden  
**9. R:** 1 Km übergehen, 12 feM, 2 feM in jeder folg. 8 M, 31 feM, Arb. wenden  
**10. – 12. R:** 80 feM, Arb. wenden  
**13. R:** 18 feM, 2 feM in nächste M, 8 feM, 2 feM in nächste M, 8 feM, 2 feM in nächste M, 14 feM, 2 feM in nächste M, 8 feM, 2 feM in nächste M, 19 feM, Arb. wenden  
**14. R:** 85 feM, Arb. wenden  
**15. R:** 19 feM, 2 feM in nächste M, 9 feM, 2 feM in nächste M, 9 feM, 2 feM in nächste M, 9 feM, 2 feM in nächste M, 15 feM, 2 feM in nächste M, 19 feM. Faden abschneiden.

Schwanz:

Von der Spitze in Spiralrunden bis zur Wurzel arb. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arb. mitlaufen lassen.

4 Lm mit Fb. 2 anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

**1. Rd:** 6 feM um den Ring

**2. Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 9 feM

**3. Rd:** \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 12 feM

In dieser Weise mit 3 Zunahmen in jeder Rd fortsetzen, bis insgesamt 36 feM in jeder Rd sind.

**12. Rd:** \*8 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 40 feM

**13. Rd:** 40 feM

**14. Rd:** \*9 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 44 feM

**15. Rd:** 44 feM

**16. Rd:** \*10 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 48 feM

**17. – 20. Rd:** 48 feM [4 Rd]

Mit Fb. 1 fortsetzen

**21. – 26. Rd:** 48 feM [6 Rd]

**27. Rd:** \*10 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 44 feM

**28. – 30. Rd:** 44 feM [3 Rd]

**31. Rd:** \*9 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 40 feM

**32. – 34. Rd:** 40 feM [3 Rd]

**35. Rd:** \*8 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 36 feM

**36. – 38. Rd:** 36 feM [3 Rd]

In dieser Weise mit den Zunahmen in jeder 4. Rd fortsetzen, bis insgesamt 20 feM in jeder Rd sind.

7 Rd feM gerade arb und Faden abschneiden.

#### ARM:

Von Pfote in Spiralrunden arb. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arb. mitlaufen lassen.

4 Lm mit Fb. 3 anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

**1. Rd:** 6 feM um den Ring

**2. Rd:** 2 feM in jeder M = 12 feM

**3. Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

**4. Rd:** \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 24 feM

**5. Rd:** \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 30 feM

**6. – 9. Rd:** 30 feM [4 Rd]

**10. Rd:** \*3 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 24 feM

**11. Rd:** 24 feM

**12. Rd:** \*2 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

**13. – 14. Rd:** 18 feM [2 Rd]

Mit Fb. 1 fortsetzen und gerade in Gesamthöhe bis ca. 14 cm arb. Faden abschneiden.

#### BEIN:

Von Pfote in Spiralrunden arb. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arb. mitlaufen lassen.

9 Lm mit Fb. 3 anschlagen.

**1. Rd:** Arb wenden, in 2. Lm von Nadel beginnen und 1 feM in jeder folg. 7 M = 1 M zurück. 4 feM in dieser M und weiter mit 1 feM in jeder folg. 7 M an der anderen Seite der Lm-Kette arb. Mit 2 feM in letzte/erste Lm enden = 20 feM. 1 Markierung anbringen = Rd-Anfang.

**2. Rd:** \*7 feM, 2 feM in jeder folg. 3 M\*, von \* bis \* wdh = 26 feM

**3. Rd:** \*8 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 32 feM

**4. Rd:** 8 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M, 8 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M = 36 M.

**5. Rd:** 9 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M, 10 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM = 40 M.

**6. Rd:** 10 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 11 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM = 46 M.

**7. – 9. Rd:** 46 feM [3 Rd]

**10. Rd:** \*3 feM, 2 feM Zus\*, von \* bis \* insg. 6 Male wdh, 16 feM = 40 feM

**11. Rd:** \*2 feM, 2 feM Zus\*, von \* bis \* insg. 6 Male wdh, 16 feM = 34 feM



**12. Rd:** \*1 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* insg. 6 Male wdh, 16 feM = 28 feM

**13. Rd:** 28 feM

**14. Rd:** \*2 feM zus\*, von \* bis \* insg. 6 Male wdh, 16 feM = 22 feM

**15. – 16. Rd:** 22 feM [2 Rd]

**17. Rd:** 22 feM. 1 Markierung anbringen = Neu Rd-Anfang

Mit Fb 1 fortsetzen und gerade bis in Gesamthöhe von ca. 16 cm arb.

### HINTERKOPF UND OBEREN SCHNAUZENTEIL

Man beginnt in der Mitte des Hinterkopfs und in Spiralrunden arb. Danach in R fortsetzen um den Oberen Teil der Schnauze zu häkeln.

9 Lm mit Fb. 1 anschlagen

**1. Rd:** 7 feM, dabei in 2. Lm beginnen = 1 Lm zurück. 4 feM in die letzte Lm und danach weiter mit 1 feM in jeder folg. 7 Lm an der anderen Seite der Lm-Kette arb. Mit noch 2 feM in die letzte M enden = 20 feM.

**2. Rd:** \*7 feM, 2 feM in jeder folg. 3 feM\*, von \* bis \* noch 1 Mal wdh = 26 feM

**3. Rd:** \*8 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM, 2 feM in nächste feM\*, von \* bis \* noch 1 Mal wdh = 32 feM

**4. Rd:** 8 feM, 2 feM in nächste feM, 6 feM, 2 feM in nächste M, 8 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M = 36 feM

**5. Rd:** 36 feM

**6. Rd:** 11 feM, 2 feM in nächste feM, 2 feM, 2 feM in nächste M, 14 feM, 2 feM in nächste M, 2 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM = 40 feM

**7. Rd:** 10 feM, 2 feM in nächste feM, 3 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 11 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM = 46 feM

**8. Rd:** 11 feM, 2 feM in nächste feM, 3 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 14 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM, 2 feM in nächste M, 3 feM = 46 feM

**9. Rd:** \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 63 feM

**10. Rd:** \*4 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 78 feM

**11. Rd:** 78 feM

**12. Rd:** \*5 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 91 feM

**13. Rd:** 91 feM

**14. Rd:** \*6 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 104 feM

**15. Rd:** 104 feM

**16. Rd:** \*7 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 117 feM

**17. – 18. Rd:** 117 feM [2 Rd]

**19. Rd:** \*7 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 104 feM

Danach in R für den oberen Schnauzenteil fortsetzen. Alle R mit 1 Lm beginnen

**1. R:** [Hin-R]: 30 feM, Arb nicht wenden

**2. – 4. R:** 41 feM

**5. R:** 5 feM, 2 feM zus, 5 feM, 2 feM zus, 13 feM, 2 feM zus, 5 feM, 2 feM zus, 5 feM

**6. R:** 37 feM

**7. R:** 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 13 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus

**8. – 10. R:** 31 feM

**11. R:** 3 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 11 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 3 feM

**12. – 14. R:** 27 feM

**15. R:** 6 feM, 2 feM zus, 11 feM, 2 feM zus, 6 feM

**16. R:** 25 feM

**17. R:** 5 feM, 2 feM zus, 11 feM, 2 feM zus, 5 feM

**18. R:** 23 feM

**19. R:** 2 feM, 2 feM zus, 2 feM, 2 feM zus, 7 feM, 2 feM zus, 2 feM, 2 feM zus, 2 feM

**20. R:** 19 feM

**21. R:** 2 feM, 2 feM zus, 1 feM, 2 feM zus, 5 feM, 2 feM zus, 1 feM, 2 feM zus, 2 feM

**22. – 24. R:** 15 feM

**25. R:** 2 feM, 2 feM zus, 7 feM, 2 feM zus, 2 feM

**26. R:** 13 feM

**27. R:** 2 feM, 2 feM zus, 5 feM, 2 feM zus, 2 feM

**28. R:** 11 feM

**29. R:** 2 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 2 feM

**30. – 40. R:** 9 feM

Faden abschneiden.

Nun den Kopf im Mitte falten. 2 Markierungen 5 cm von der Mitte am Boden des Kopfes anbringen.

Sie werden später für den Fertigstellung gebraucht.

### BACKEN:

Die Backen in Fb 2 arb. Zunächst 2 Kreise häkeln und danach am Unterseite der Schnauze annähen. In Spiralrunden arb.

4 Lm anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

**1. Rd:** 6 feM und den Ring.



**2. Rd:** 2 feM in jeder M = 12 feM

**3. Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

**4. Rd:** \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 24 feM

**5. Rd:** \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 30 feM

In dieser Weise mit 6 Zunahmen pro Rd fortsetzen bis 78 feM in jeder Rd.

Faden abschneiden und Arb stilllegen. Noch einen Kreis genau so häkeln. Faden nicht abschneiden.

Nun die 2 Kreise zusammenhäkeln und danach in R fortsetzen. Alle R mit 1 Lm wenden.

4 Lm anschlagen und weiter 8 FeM auf den anderen Kreis häkeln, 1 Km

**1. R:** 1 Km übergehen, 7 feM, 5 feM um die Lm-Kette, 8 feM auf nächste Zirkel, 1 Km

**2. R:** 1 Km übergehen, 7 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 4 feM, 1 Km.

**3. R:** 1 Km übergehen, 14 feM, 1 Km

**4. R:** 1 Km übergehen, 5 feM, 2 feM zus, 2 feM, 2 feM, 2 feM zus, 16 feM

**5. R:** 1 feM übergehen, 35 feM

**6. R:** 1 feM, 2 feM zus, 13 feM, 2 feM zus, 13 feM, 2 feM zus, 1 feM

**7. R:** 1. feM übergehen, 30 feM

**8. R:** 1. feM übergehen, 1 feM, 2 feM zus, 10 FeM, 3 FeM zus, 10 FeM, 2 FeM zus, 1 FeM

**9. R:** 25 feM

**10. R:** 1 feM, 2 feM zus, 19 feM, 2 feM zus, 1 feM

**11. R:** 23 feM

**12. R:** 1 feM, 2 feM zus, 17 feM, 2 feM zus, 1 feM

**13. - 15. R:** 21 feM [3 R]

**16. R:** 1 feM, 2 feM zus, 15 feM, 2 feM zus, 1 feM

**17. - 19. R:** 19 feM

**20. R:** 1 feM, 2 feM zus, 13 feM, 2 feM zus, 1 feM

**21. - 23. R:** 17 feM

**24. R:** 1 feM, 2 feM zus, 11 feM, 2 feM zus, 1 feM

**25. - 27. R:** 15 feM

Faden abschneiden.

Je eine Markierung von der Mitte zwischen die 4 Lm zwischen die 2 Kreise und bis 4 cm auf jeden Kreis anbringen = ca. 10 cm zwischen die 2 Markierungen. Die Markierungen werden später für den Fertigstellung gebraucht

#### **SCHNAUZE:**

Mit Fb. 3 und in Spiralarunden arb.

4 Lm anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

**1. Rd:** 6 feM um den Ring

**2. Rd:** 2 feM in jeder M = 12 feM

**3. Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

**4. Rd:** 3 feM, 1 feM und 1 Stb in nächste M, 3 Stb in nächste M, 1 Stm und 1 feM in nächste M, 4 feM, 1 feM und 1 Stb in nächste M, 3 Stb in nächste M, 1 Stb und 1 feM in nächste M, 6 feM.

Faden abschneiden.

#### **OHR:**

2 Ohren mit Fb 1 und 2 Ohren mit Fb 2 arb.

Alle R mit 1 Lm wenden.

**14 Lm** anschlagen

**1. R:** 13 feM, dabei in 2. Lm beginnen.

**2. - 6. R:** 13 feM

**7. R:** 1 feM, 2 feM zus, 7 feM, 2 feM zus, 1 feM

**8. - 10. R:** 11 feM

**11. R:** 1 feM, 2 feM zus, 5 feM, 2 feM zus, 1 feM

**12. -14. R:** 9 feM

**15. R:** 1 feM, 2 feM zus, 3 feM, 2 feM zus, 1 feM

**16. - 18. R:** 7 feM

**19. R:** 1 feM, 2 feM zus, 1 feM, 2 feM zus, 1 feM

**20. R:** 2 feM, 2 feM zus, 1 feM

**21. R:** 1 feM, 2 feM zus, 1 feM

Faden abschneiden.

Danach 1 Ohr in Fb 1 und 1 Ohr in Fb 2 von Innenseite [Fb 2] mit FeM zusammenhäkeln.

#### **AUGEN:**

Mit Fb 3 arb

4 Lm anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

**1. Rd:** 6 FeM um den Ring

**2. Rd:** 2 FeM in jeder M = 12 FeM. Den Rd mit 1 Km in 1. M schließen.

Faden abschneiden.

**2. Auge** genau so arb.

Eine Pupille mit ein Paar Stichen in Fb 2 aufsticken.



**FERTIGSTELLUNG:**

Hinterkopf und Backen mit kleinem Stichen von rechte Seite zusammennähen. Mit der Schnauze beginnen und bis zu den Markerungen nähen. Die Backen einhalten um den Form zu geben. Die Schnauze von rechte Seite mit feinem Stichen annähen.

Den Körper mit Kissenfüllung ausstopfen.

Den Bauch am Körper annähen.

Kopf mit Kissenfüllung ausstopfen, dabei die Backen extra gut ausstopfen.

Kopf an den Körper annähen. Mitte des Bauch mit Mitte der Schnauze anpassen.

Ohren an den Kopf annähen [Fb 2 = Innenseite]. Den Ohren ein Bisschen am Boden falten um den Form zu geben.

Augen annähen.

Armen mit Kissenfüllung ausstopfen und am Körper annähen.

Beinen mit Kissenfüllung ausstopfen und am Körper annähen.

