

#RAMONTERACCOON

# Ramon the racoon



# FRAYA<sup>®</sup>



#RAMONTERACCOON

# Ramon the racoon

## ABKÜRZUNGEN:

<b>M</b>	= Masche	<b>R</b>	= Reihe[n]
<b>Lm</b>	= Luftmasche	<b>Rd</b>	= Runde[n]
<b>feM</b>	= Feste Masche	<b>zus</b>	= zusammen
<b>Km</b>	= Kettmasche	<b>wdh</b>	= wiederholen
<b>Stb</b>	= Stäbchen	<b>insg</b>	= insgesamt

## KÖRPER:

Von Boden nach Oben in Spiralrunden arb. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arbeit mitlaufen lassen.

4 Lm mit Fb. 1 anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

1. **Rd:** 6 feM um den Ring
  2. **Rd:** 2 feM in jeder M = 12 feM
  3. **Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM
  4. **Rd:** \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 24 feM
  5. **Rd:** \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 30 feM
  6. **Rd:** \*4 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 36 feM
  7. **Rd:** \*5 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 42 feM
  8. **Rd:** \*6 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 48 feM
  9. **Rd:** \*7 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 54 feM
  10. **Rd:** \*8 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 60 feM
  11. **Rd:** \*9 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 66 feM
  12. **Rd:** 66 feM
  13. **Rd:** \*10 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 72 feM
  14. **Rd:** 72 feM
  15. **Rd:** \*11 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 78 feM
  16. **Rd:** 78 feM
  17. **Rd:** \*12 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 84 feM
  18. – 23. **Rd:** 84 feM [6 Rd]
  24. **Rd:** \*12 feM, 2 feM zus M\*, von \* bis \* wdh = 78 feM
  25. – 30. **Rd:** 78 feM [6 Rd]
  31. **Rd:** \*11 feM, 2 feM zus M\*, von \* bis \* wdh = 72 feM
  32. – 37. **Rd:** 72 feM [6 Rd]
  38. **Rd:** \*10 feM, 2 feM zus M\*, von \* bis \* wdh = 66 feM
  39. – 41. **Rd:** 66 feM [3 Rd]
  42. **Rd:** \*9 feM, 2 feM zus M\*, von \* bis \* wdh = 60 feM
  43. – 45. **Rd:** 60 feM [3 Rd]
  46. **Rd:** \*8 feM, 2 feM zus M\*, von \* bis \* wdh = 54 feM
  47. – 49. **Rd:** 54 feM [3 Rd]
  50. **Rd:** \*7 feM, 2 feM zus M\*, von \* bis \* wdh = 48 feM
  51. – 53. **Rd:** 48 feM [3 Rd]
  54. **Rd:** \*6 feM, 2 feM zus M\*, von \* bis \* wdh = 42 feM
- Faden abschneiden.

## ARM:

Von der Pfote nach Oben in Spiralrunden arb. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arbeit mitlaufen lassen.

4 Lm mit Fb. 2 anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

1. **Rd:** 6 feM Um den Ring
2. **Rd:** 2 feM in jeder M = 12 feM
3. **Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM
4. **Rd:** \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 24 feM
5. – 9. **Rd:** 24 feM [5 Rd]
10. **Rd:** \*1 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 16 feM
11. **Rd:** 16 feM

Gerade mit Fb. 1 fortsetzen und bis in Gesamthöhe ca. 14 cm häkeln. Faden abschneiden.

## MAß

ca. 36 cm

## WOLLE

Colourful Fraya  
100% Cotton  
50 g = 170 m

## VERBRAUCH

Fb. 1 100 gr.  
Fb. 2 50 gr.  
Fb. 3 50 gr.

## MASCHENPROBE

Maschenprobe: 27 feM = 10 cm.

## NADELN

Häkelnadel Nr. 2 1/2.

HINWEIS: Es ist wichtig, dass die Festigkeit eingehalten wird, da die Arbeit sonst nicht das angegebene Maß bekommt. Sollte die Maschenprobe anders ausfallen, bitte mit feineren oder größeren Nadeln probieren.

## ZUBEHÖR

Kissenfüllung ca. 200 g

## BEIN:

Von der Pfote nach Oben in Spiralrunden arb. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arbeit mitlaufen lassen.

**6 Lm** mit Fb. 2 anschlagen.

**1. Rd:** Wenden, 4 feM häkeln, dabei 1. feM in 2. Lm von Nd = 1 Lm zurück. 4 feM in diese M und dann 4 feM auf die andere Seite der Luftmaschenkette häkeln. Mit 2 feM in letzte/erste Lm enden = 14 feM. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen.

**2. Rd:** \*4 feM, jeder 2 feM in die nächsten 3 M\*, von \* bis \* wdh = 20 feM

**3. Rd:** \*5 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 26 feM

**4. Rd:** 5 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M, 5 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M = 30 feM

**5. Rd:** 6 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M, 7 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM = 34 feM

**6. – 8. Rd:** 34 feM [3 Rd]

**9. Rd:** \*3 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* 4 Male wdh, 14 feM = 30 feM

**10. Rd:** \*2 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* 4 Male wdh, 14 feM = 26 feM

**11. Rd:** \*1 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* 4 Male wdh, 14 feM = 22 feM

**12. Rd:** 22 feM

**13. Rd:** \*2 feM zus\*, von \* bis \* 4 Male wdh, 14 feM = 18 feM

**14. Rd:** 18 feM

**15. Rd:** 14 feM, 1 Markierung anbringen = Neu Rd-Anfang. Faden abschneiden.

Mit Fb. 1 fortsetzen und gerade bis in Gesamthöhe von ca. 16 cm häkeln.

## KOPF:

Den Kopf von der Rückenmitte und nach vorne bis Schnauze häkeln. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arbeit mitlaufen lassen.

**4 Lm** mit Fb. 1 anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

**1. Rd:** 6 feM um den Ring

**2. Rd:** 2 feM in jede M = 12 feM

**3. Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

**4. Rd:** \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 24 feM

**5. Rd:** \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 30 feM

**6. Rd:** \*4 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 36 feM

**7. Rd:** \*5 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 42 feM

**8. Rd:** 42 feM

**9. Rd:** \*6 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 48 feM

**10. Rd:** \*7 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 54 feM

**11. Rd:** 54 feM

**12. Rd:** \*8 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 60 feM

**13. Rd:** \*9 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 66 feM

**14. Rd:** 66 feM

**15. Rd:** \*10 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 72 feM

**16. Rd:** \*11 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 78 feM

**17. – 21. Rd:** 78 feM [5 Rd]

**22. Rd:** \*11 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 72 feM

**23. Rd:** 72 feM

**24. Rd:** \*10 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 66 feM

**25. Rd:** 66 feM

**26. Rd:** \*9 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 60 feM

**27. Rd:** 60 feM. Faden abschneiden. Mit Fb. 3 fortsetzen.

**28. Rd:** 60 feM

**29. Rd:** \*8 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 54 feM

**30. Rd:** 54 feM

**31. Rd:** \*7 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 48 feM

**32. Rd:** 48 feM

**33. Rd:** \*6 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 42 feM

**34. Rd:** 42 feM

**35. Rd:** \*5 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 36 feM

**36. Rd:** 36 feM

**37. Rd:** \*4 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 30 feM

**38. Rd:** 30 feM

**39. Rd:** \*3 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 24 feM

**40. – 41. Rd:** 24 feM

**42. Rd:** \*2 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

**43. – 45. Rd:** 18 feM. Faden abschneiden.



### BAUCH:

Mit Fb. 3 in Spiralrunden arb. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arbeit mitlaufen lassen.

4. Lm anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

1. Rd: 6 feM um den Ring

2. Rd: 2 feM in jede M = 12 feM

3. Rd: \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

4. Rd: \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 24 feM

5. Rd: \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 30 feM

6. Rd: \*4 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 36 feM

7. Rd: \*5 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 42 feM

8. Rd: \*6 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 48 feM

9. Rd: \*7 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 54 feM

10. Rd: \*8 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 60 feM

11. Rd: 60 feM

12. Rd: \*9 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 66 feM

13. Rd: 66 feM. Rd mit 1 Km schließen. Faden abschneiden.

### SCHWANZ:

In Spiralrunden arb. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen und durch die Arbeit mitlaufen lassen.

4 Lm mit Fb. 1 anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

1. Rd: 6 feM um den Ring.

2. Rd: 2 feM in jeder M = 12 feM

3. Rd: \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

4. Rd: \*2 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 24 feM. Mit Fb 2 fortsetzen.

5. Rd: 24 feM.

6. Rd: \*3 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 30 feM

7. Rd: \*4 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 36 feM. Mit Fb 1 fortsetzen. Von hier den

Schwanz in Ringeln häkeln: 3 Rd mit Fb 1 und 3 Rd mit Fb 2 im Wechsel.

8. Rd: 36 feM.

9. Rd: \*5 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 42 feM

10. – 18. Rd: 42 feM [9 Rd]

19. Rd: \*5 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 36 feM

20. – 29. Rd: 36 feM [10 Rd]

30. Rd: \*4 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 30 feM

31. – 41. Rd: 30 feM [11 Rd]

42. Rd: \*3 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 24 feM

43. – 49. Rd: 24 feM [7 Rd]

50. Rd: \*2 feM, 2 feM zus\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

51. – 55. Rd: 18 feM [5 Rd]. Faden abschneiden.

### DUNKEL RINGE UM DAS AUGE:

In Spiralrunden arb.

6 Lm mit Fb 2 anschlagen.

1. Rd: Wenden, 4 feM häkeln, dabei 1. feM in 2. Lm von Nd = 1 Lm zurück. 4 feM in diese M und dann 4 feM auf die andere Seite der Luftmaschenkette häkeln. Mit 2 feM in letzte/erste Lm enden = 14 feM. 1 Markierung am Rd-Anfang anbringen.

2. Rd: \*4 feM, jeder 2 feM in die nächsten 3 M\*, von \* bis \* wdh = 20 feM

3. Rd: \*5 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM, 2 feM in nächste M, 1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 26 feM

4. Rd: 5 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M, 5 feM, 2 feM in nächste M, 6 feM, 2 feM in nächste M = 30 feM

Die Rd mit 1 Km schließen und Faden abschneiden. Den zweiten Ring genauso häkeln.

### AUGE:

4 Lm mit Fb 1 anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

1. Rd: 6 feM um den Ring

2. Rd: 2 feM in jeder M = 12 feM. Rd mit 1 Km schließen. Faden abschneiden.

### OHR:

2 Ohren mit Fb 1 und 2 Ohren mit Fb 2 häkeln.

In Hin- und Rück-R arb. Jede R beginnt mit 1 Lm zum Wenden.

9 Lm anschlagen. Wenden

1. – 8. R: 8 feM

9. R: 2 feM zus, 4 feM, 2 feM zus

10. R: 6 feM

11. R: 2 feM zus, 2 feM, 2 feM zus

12. R: 4 feM



**13. R:** 1 feM, 2 feM zus, 1 feM

**14. R:** 3 feM. Faden abschneiden.

Dann 1 Ohr von jeder Fb mit feM in Fb 1 zusammenhäkeln. Das Ohr in Fb 2 liegt oben.

#### **SCHNAUZE:**

4 Lm mit Fb. 2 anschlagen und mit 1 Km in 1. Lm zum Ring schließen.

**1. Rd:** 6 feM um den Ring.

**2. Rd:** 2 feM in jeder M = 12 feM

**3. Rd:** \*1 feM, 2 feM in nächste M\*, von \* bis \* wdh = 18 feM

**4. Rd:** 18 feM. Die Rd mit 1 Km in letzte M schließen.

Faden abschneiden.

#### **FERTIGSTELLUNG:**

Körper, Schwanz, Kopf, Armen und Beine mit Kissenfüllung stopfen.

Schnauz am Kopf annähen, evtl. mit mehr Kissenfüllung stopfen.

Kopf am Körper annähen. Den Körper evtl. ein Bisschen einhalten, um ihm die richtige Form zu geben.

Den Bauch am Körper annähen.

Armen an dem Körper ca. 3½ cm vom Kopf annähen.

Beine am Körper annähen, dabei ca. 5 cm zwischen die Beine lassen.

Den Schwanz hinten am Körper annähen.

Die dunkle Ringen für die Augen am Kopf annähen. Die Augen in die Ringe nähen. Ein Paar Stiche in der Mitte mit Fb. 2 aufsticken.

Die Ohren am Kopf annähen, dabei ca. 6 cm zwischen den Ohren lassen. Den Ohrenrand falten, um ihm Form zu geben.

