

#GEORGETHEGARDENGNOME

# George the garden gnome



# FRAYA<sup>®</sup>



♥ MØD GEORGE THE GARDEN GNOME - MIN HÆKLEDE HAVENISSE. HAN ER HÆKLET I COLORFUL, FORDI DET ER LIGESÅ BLØDT OG FARVERIGT, SOM HAN ER! VÆLG SELV MELLEM DE MANGE FARVER, OG PEP DET HELE OP MED ET BÆLTE I DET FINESTE GULD. GIV HAM GLIMT I ØJET MED PÅSATTE SIKKERHEDSØJNE, ELLER BRØDÉR DEM SELV. DU SKAL HAVE HÆKLE-HÆNDERNE GODT SKRUET PÅ, MEN HAN ER DET HELE VÆRD. PAS GODT PÅ HAM! ♥

#GEORGETHEGARDENGNOME

# George the garden gnome

## FORKORTELSER:

<b>mr</b>	= magisk ring	<b>stm</b>	= stangmaske
<b>m</b>	= maske	<b>dbstm</b>	= dobbelt stangmaske
<b>lm</b>	= luftmaske	<b>sm</b>	= sammen
<b>km</b>	= kædemaske	<b>omg</b>	= omgang
<b>fm</b>	= fastmaske		
<b>hstm</b>	= halvstangmaske		

Designet af Unkeldesign

Sy en lille rund og flad pose af en stofrest på ca. 7-8 cm i diameter, med ca. 100-150 g plastik granulat. Denne skal bruges ved afslutningen af kroppen.

Der hækles med dobbelt tråd gennem hele arbejdet.

## BUND

Bunden SKAL laves før kroppen.

Brug Petrol

- 1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm
  - 2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm
  - 3. omg:** 2 fm i hver fm = 24 fm
  - 4. omg:** 24 fm
  - 5. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 12 gange = 36 fm
  - 6. omg:** 36 fm
  - 7. omg:** 1 fm, 2 fm i næste, \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 11 gange, 1 fm = 48 fm
  - 8. omg:** 48 fm
  - 9. omg:** \*7 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 54 fm
- Afslut og hæft tråden

## HOVED, KRAVE OG KROP

Start med to tråde Pudder

- 1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm
- 2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm
- 3. omg:** 2 fm i hver fm = 24 fm
- 4. omg:** 24 fm
- 5. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 12 gange = 36 fm
- 6. omg:** 36 fm
- 7. omg:** 1 fm, 2 fm i næste, \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 11 gange, 1 fm = 48 fm
- 8. omg:** 48 fm
- 9. omg:** \*7 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 54 fm
- 10. - 17. omg:** 54 fm [8 omg]
- 18. omg:** \*7 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 48 fm
- 19. omg:** 48 fm
- 20. omg:** 1 fm, 2 fm sm, \*2 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 11 gange, 1 fm = 36 fm
- 21. omg:** 36 fm
- 22. omg:** \*1 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 12 gange = 24 fm

Der skal nu laves krave. Skift farve til Petrol

- 23. omg:** 2 fm i hvert forreste maskeled = 72 fm
  - 24. omg:** \*1 fm, 1 hstm, 1 stm, [1 stm, 1 dbstm, 2 lm, 1 dbstm, 1 stm] i næste maske, 1 stm, 1 hstm\* gentag fra \* til \* i alt 8 gange = 8 buer
  - 25. omg:** \*1 km, 2 fm, 1 hstm, 1 stm, [1 stm, 1 dbstm, 2 lm, 1 dbstm, 1 stm] i næste maske, 1 stm, 1 hstm, 2 fm\* gentag fra \* til \* i alt 8 gange = 8 buer
- Afslut kraven og hæft tråden.

Skift nu farve til Græs Grøn. Start i bagerste maskeled fra 22. omg.

- 26. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 12 gange = 36 fm
  - 27. omg:** 1 fm, 2 fm i næste, \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 11 gange, 1 fm = 48 fm
- Fyld hovedet og indsæt rasleboks.
- 28. - 29. omg:** 48 fm [2 omg]
  - 30. omg:** \*7 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 54 fm
  - 31. omg:** 54 fm

## MÅL

Højde ca. 26 cm

## GARN

Colourful Fraya  
100% Cotton  
50 g = 170 m

Shiny Fraya  
66% Viscose + 34% Polyester  
25 g = 125 m

## GARNFORBRUG

Man kan vælge præcis de farver man ønsker. Denne opskrift er bygget på følgende farver:  
Petrol: ca. 35 g  
Græs Grøn: ca. 25 g  
Pudder: ca. 25 g  
Sort: ca. 25 g  
Natur: ca. 15 g  
Hvid: ca. 25 g  
Rød: ca. 15 g  
Guld: ca. 10 g

## VEJLEDENDE NÅL

Hæklenål nr. 3½ mm

OBS: Det hæklede arbejde skal være tæt og pænt.

## ANDET/TILBEHØR

ca. 100 g fiberfyld  
Sikkerhedsøjne str. 15 mm  
Rasleboks 34x12 mm.  
Plastik granulat 100-150 g og en lille stofrest.

**32. omg:** 4 fm, 2 fm i næste, \*8 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 4 fm = 60 fm

**33. omg:** 60 fm

**34. omg:** \*19 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 63 fm

**35. - 42. omg:** 63 fm [8 omg]

Skift farve til Petrol

**43. - 47. omg:** 63 fm [5 omg]

**48. omg:** \*19 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 60 fm

**49. - 50. omg:** 60 fm [2 omg]

**51. omg:** \*8 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 54 fm

Fyld kroppen. Hækl nu bunden på med 54 fm. Når du ca. har hæklet halvdelen af maskerne, indsætter du den lille pose med plastik granulat, og hækkl nu færdigt og afslut.

## BÆLTE

Start med Shiny Guld

**1. rk:** Lav 5 lm og vend arbejdet

**2. rk:** Start i den 2. lm fra nålen: 1 fm i hver = 4 fm

**3. - 7. rk:** 1 lm, vend, 4 fm [5 rækker]

Skift til Sort

**8. - 61. rk:** 1 lm, vend, 4 fm [54 rækker]

Afslut og efterlad lang tråd til montering.

## NÆSE

Brug Pudder

**1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm

**2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm

**3. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 18 fm

**4. - 6. omg:** 18 fm

**7. omg:** 2 fm, 2 fm sm, \*4 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 2 fm = 15 fm

**8. omg:** \*3 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 12 fm

**9. omg:** \*2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 6 fm

Afslut og efterlad et stykke tråd til montering. Luk hullet ved at sy igennem de sidst fm.

## ØJNE X2

Brug Hvid

Undlad at stramme mr for meget.

**1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm

**2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm

**3. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 18 fm

**4. - 7. omg:** 18 fm [4 omg]

**8. omg:** \*1 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 12 fm

**9. omg:** \*2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 6 fm

Afslut og efterlad et stykke tråd til montering.

Indsæt sikkerhedsøjne i mr og ud igennem mellem 5.- 6. omg. Hvis låsen er svær at presse på plads, kan det hjælpe at varme låsen i varmt vand så den bliver blødere.

Luk hullet ved at sy igennem de sidst fm.

## ØRER X2

Brug Pudder

**1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm

**2. omg:** 6 fm

**3. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 9 fm

**4. omg:** 9 fm

**5. omg:** \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 12 fm

**6. omg:** \*3 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 15 fm

**7. omg:** \*4 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 18 fm

**8. - 11. omg:** 18 fm [4 omg]

**12. omg:** \*4 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 15 fm

**13. omg:** 15 fm

**14. omg:** \*3 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 12 fm

Fold øret sammen og hækkl åbningen fladt sammen med 6 fm. Fold derefter øret igen, så der skabes et hulrum, og hækkl det fladt sammen med 3 fm. Efterlad tråd til montering.

## HUE

Der hækles med dobbelt tråd, hvor der løbende skiftes 1 tråd, for at skabe en ombré effekt.

Brug to tråde Petrol

**1. omg:** 4 fm i mr = 4 fm

**2. omg:** 4 fm

**3. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange = 6 fm



**4. omg:** 6 fm

**5. omg:** 2 fm i næste, 4 fm, 2 fm i næste fm = 8 fm

**6. omg:** 2 fm i næste, 6 fm, 2 fm i næste fm = 10 fm

**7. omg:** 2 fm i næste, 8 fm, 2 fm i næste fm = 12 fm

**8. omg:** 2 fm i næste, 10 fm, 2 fm i næste fm = 14 fm

**9. omg:** 2 fm i næste, 12 fm, 2 fm i næste fm = 16 fm

**10. omg:** 2 fm i næste, 14 fm, 2 fm i næste fm = 18 fm

Skift én tråd til Natur

**11. omg:** 2 fm i næste, 16 fm, 2 fm i næste fm = 20 fm

**12. omg:** 2 fm i næste, 18 fm, 2 fm i næste fm = 22 fm

**13. omg:** 2 fm i næste, 20 fm, 2 fm i næste fm = 24 fm

**14. omg:** 2 fm i næste, 22 fm, 2 fm i næste fm = 26 fm

Skift så begge tråde er Natur

**15. omg:** 2 fm i næste, 24 fm, 2 fm i næste fm = 28 fm

**16. omg:** 2 fm i næste, 26 fm, 2 fm i næste fm = 30 fm

**17. omg:** 2 fm i næste, 28 fm, 2 fm i næste fm = 32 fm

**18. omg:** 2 fm i næste, 30 fm, 2 fm i næste fm = 34 fm

Skift én tråd til Græs Grøn

**19. omg:** 2 fm i næste, 32 fm, 2 fm i næste fm = 36 fm

**20. omg:** 2 fm i næste, 34 fm, 2 fm i næste fm = 38 fm

**22. omg:** 2 fm i næste, 36 fm, 2 fm i næste fm = 40 fm

**23. omg:** 2 fm i næste, 38 fm, 2 fm i næste fm = 42 fm

Skift så begge tråde er Græs Grøn

**24. omg:** 3 fm, 2 fm i næste, \*6 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 3 fm = 48 fm

**25. omg:** 48 fm

**26. omg:** \*7 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 54 fm

**27. omg:** 54 fm

Skift én tråd til Natur

**28. omg:** 4 fm, 2 fm i næste, \*8 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 4 fm = 60 fm

**29. omg:** 60 fm

**30. omg:** \*9 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 66 fm

**31. omg:** 66 fm

Skift så begge tråde er Petrol

**32. omg:** 66 fm i bagerste maskeled

Der skal nu laves flæsekant

**33. omg:** I forreste maskeled laves nu \*10 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 72 fm

**34. omg:** \* 1 fm, hop over næste, 1 stm, 4 stm i næste, 1 stm, hop over næste\* gentag fra \* til \* i alt 12 gange = 12 buer

Afslut og efterlad lang tråd til montering.

#### BLOMST X4

Start med Shiny Guld. Start et stykke oppe ad tråden.

**1. omg:** 5 fm i mr = 5 fm

Skift til rød

**2. omg:** \*[1 km, 1 hstm, 1 dbstm, 2 lm, 1 dbstm, 1 hstm, 1 km] i næste fm\*, gentag fra \* til \* i alt 5 gange

Afslut og hæft den røde tråd. Tråden fra mr skal bruges til at montere blomsterne på huen.

#### KVAST

Brug Shiny Guld

**1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm

**2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm

**3. - 4. omg:** 12 fm [ 2 omg]

**5. omg:** \*2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 6 fm

**6. omg:** \*2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 3 fm

Afslut og efterlad tråd til montering.



### MONTERING

Start med at brodere franske knuder på kravens kant, knuderne broderes med dobbelt garn. For hver spids på kraven er der ca. 6-7 knuder.

Montér næsen på hovedet i 10. - 18. omg. Næsen foldes så der bliver dobbelt og danner en halvkugle, og det er denne der monteres. Fyld med lidt fiberfyld inden du lukker. Den magiske ring skal vende nedad.

Montér øjnene på hver side af næsen i 8. - 14. omg, med sikkerhedøjet tættest på næsen. Øjet foldes dobbelt og danner en halvkugle. Fyld med lidt fiberfyld inden du lukker.

Sy ørerne på hver side af hovedet i 13. omg. Hvis de hænger for meget ned af, kan man hjælpe dem op, ved at sy et par sting i omg 12, i sidste omg på øret.

Montér bæltet ovenpå farveskiftet på kroppen. Sørg for at guldspændet vender frem.

Kvasten monteres på spidsen af huen. Blomsterne monteres på huen, der hvor du ønsker. Montér nu huen på hovedet. Bagsiden af huen er den side med flest udtagninger. Huens front skal være helt tæt på øjenen, og siderne skal passe nogenlunde med 12. omg hvor ørerne sidder.

