

#GEORGETHEGARDENGNOME

George the garden gnome



♥ MØT GEORGE THE GARDEN GNOME - MIN HEKLEDE HAGENISSE. HAN ER HEKLET I COLORFUL, FORDI DET ER LIKE MYKT OG FARGERIKT SOM HAN ER! VELG SELV MELLOM DE MANGE FARGENE OG PYNT OPP MED ET BELTE I DET FINESTE GULL. GI HAM GLIMT I ØYET MED PÅSATTE SIKKERHETSØYNE, ELLER BRODÉR DEM SELV. DU SKAL HA HEKLE-HENDENE GODT SKRUDD PÅ, MEN HAN ER VERDT DET. PASS GODT PÅ HAM!

#GEORGETHEGARDENGNOME

George the garden gnome

FORKORTELSER:

mr	= magisk ring	stm	= stavmaske
m	= maske	dbstm	= dobbelt stavmaske
lm	= luftmaske	sm	= sammen
km	= kjedemaske	omg	= omgang
fm	= fastmaske		
hstm	= halvstavmaske		

Designet av Unkeldesign

Sy en liten rund og flat pose av en stoffrest på ca. 7-8 cm i diameter, med ca. 100-150 g plast granulat. Denne skal brukes ved avslutningen av kroppen.

Det hekles med dobbel tråd gjennom hele arbeidet.

BUNN

Bunnen SKAL lages før kroppen.

Bruk Petrol

- 1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm
 - 2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm
 - 3. omg:** 2 fm i hver fm = 24 fm
 - 4. omg:** 24 fm
 - 5. omg:** *1 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 12 ganger = 36 fm
 - 6. omg:** 36 fm
 - 7. omg:** 1 fm, 2 fm i neste, *2 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 11 ganger, 1 fm = 48 fm
 - 8. omg:** 48 fm
 - 9. omg:** *7 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 54 fm
- Avslutt og fest tråden

HODE, KRAGE OG KROPP

Start med to tråder Pudder

- 1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm
 - 2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm
 - 3. omg:** 2 fm i hver fm = 24 fm
 - 4. omg:** 24 fm
 - 5. omg:** *1 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 12 ganger = 36 fm
 - 6. omg:** 36 fm
 - 7. omg:** 1 fm, 2 fm i neste, *2 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 11 ganger, 1 fm = 48 fm
 - 8. omg:** 48 fm
 - 9. omg:** *7 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 54 fm
 - 10. - 17. omg:** 54 fm [8 omg]
 - 18. omg:** *7 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 48 fm
 - 19. omg:** 48 fm
 - 20. omg:** 1 fm, 2 fm sm, *2 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 11 ganger, 1 fm = 36 fm
 - 21. omg:** 36 fm
 - 22. omg:** *1 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 12 ganger = 24 fm
- Nå skal det lages krage. Skift farge til Petrol
- 23. omg:** 2 fm i hvert forreste maskeledd = 72 fm
 - 24. omg:** *1 fm, 1 hstm, 1 stm, [1 stm, 1 dbstm, 2 lm, 1 dbstm, 1 stm] i neste maske, 1 stm, 1 hstm* gjenta fra * til * i alt 8 ganger = 8 buer
 - 25. omg:** *1 km, 2 fm, 1 hstm, 1 stm, [1 stm, 1 dbstm, 2 lm, 1 dbstm, 1 stm] i neste maske, 1 stm, 1 hstm, 2 fm* gjenta fra * til * i alt 8 ganger = 8 buer
- Avslutt kragen og fest tråden.
- Skift nå farge til Gressgrønn. Start i bakerste maskeledd fra 22. omg.
- 26. omg:** *1 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 12 ganger = 36 fm
 - 27. omg:** 1 fm, 2 fm i neste, *2 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 11 ganger, 1 fm = 48 fm
- Fyll hodet og sett inn en rasleboks.
- 28. - 29. omg:** 48 fm [2 omg]
 - 30. omg:** *7 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 54 fm
 - 31. omg:** 54 fm

MÅL

Høyde ca. 26 cm

GARN

Colourful Fraya
100% Cotton
50 g = 170 m

Shiny Fraya
66% Viscose + 34% Polyester
25 g = 125 m

GARNFORBRUK

Man kan velge akkurat de fargene man ønsker. Denne oppskriften er bygget på følgende farger:

Petrol: ca. 35 g
Gressgrønn: ca. 25 g
Pudder: ca. 25 g
Sort: ca. 25 g
Natur: ca. 15 g
Hvit: ca. 25 g
Rød: ca. 15 g
Gull: ca. 10 g

VEILEDENDE NÅL

Heklenål nr. 3½ mm

OBS: Det heklede arbeidet skal være tett og pent.

ANNET TILBEHØR

ca. 100 g fiberfyll
Sikkerhetsøyne str. 15 mm
Rasleboks 34x12 mm.
Plast granulat 100-150 g og en liten stoffrest

32. omg: 4 fm, 2 fm i neste, *8 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 5 ganger, 4 fm = 60 fm

33. omg: 60 fm

34. omg: *19 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 63 fm

35. - 42. omg: 63 fm [8 omg]

Skift farge til Petrol

43. - 47. omg: 63 fm [5 omg]

48. omg: *19 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 60 fm

49. - 50. omg: 60 fm [2 omg]

51. omg: *8 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 54 fm

Fyll kroppen. Hekle nå bunnen på med 54 fm. Når du har heklet cirka halvdel av maskene, setter du inn den lille posen med plast granulert, og hekle nå ferdig og avslutt.

BELTE

Start med Shiny Gull

1. rk: Lag 5 lm og vend arbeidet

2. rk: Start i den 2. lm fra nålen: 1 fm i hver = 4 fm

3. - 7. rk: 1 lm, vend, 4 fm [5 rekker]

Skift til Sort

8. - 61. rk: 1 lm, vend, 4 fm [54 rekker]

Avslutt og etterlat en lang tråd til montering.

NESE

Bruk Pudder

1. omg: 6 fm i mr = 6 fm

2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm

3. omg: *1 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 18 fm

4. - 6. omg: 18 fm

7. omg: 2 fm, 2 fm sm, *4 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 2 ganger, 2 fm = 15 fm

8. omg: *3 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 12 fm

9. omg: *2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 6 fm

Avslutt og etterlat et stykke tråd til montering. Lukk hullet ved å sy igjennom de siste fm.

ØYNE X2

Bruk Hvit

Unngå å stramme mr for mye.

1. omg: 6 fm i mr = 6 fm

2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm

3. omg: *1 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 18 fm

4. - 7. omg: 18 fm [4 omg]

8. omg: *1 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 12 fm

9. omg: *2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 6 fm

Avslutt og etterlat et stykke tråd til montering.

Sett inn sikkerhetsøyne i mr og ut igjennom mellom 5.- 6. omg. Hvis låsen er vanskelig å presse på plass, kan det hjelpe å varme låsen i varmt vann så den blir mykere.

Lukk hullet ved å sy igjennom de siste fm.

ØRER X2

Bruk Pudder

1. omg: 6 fm i mr = 6 fm

2. omg: 6 fm

3. omg: *1 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 9 fm

4. omg: 9 fm

5. omg: *2 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 12 fm

6. omg: *3 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 15 fm

7. omg: *4 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 18 fm

8. - 11. omg: 18 fm [4 omg]

12. omg: *4 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 15 fm

13. omg: 15 fm

14. omg: *3 fm, 2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 12 fm

Brett øret sammen og hekle åpningen flat sammen med 6 fm. Brett deretter øret igjen, så det skapes et hulrom, og hekle det flatt sammen med 3 fm. Etterlat en tråd til montering.

LUE

Det hekles med dobbel tråd, hvor det løpende skiftes 1 tråd, for å skape en ombré effekt.

Bruk to tråder Petrol

1. omg: 4 fm i mr = 4 fm

2. omg: 4 fm

3. omg: *1 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 2 ganger = 6 fm



4. omg: 6 fm

5. omg: 2 fm i neste, 4 fm, 2 fm i neste fm = 8 fm

6. omg: 2 fm i neste, 6 fm, 2 fm i neste fm = 10 fm

7. omg: 2 fm i neste, 8 fm, 2 fm i neste fm = 12 fm

8. omg: 2 fm i neste, 10 fm, 2 fm i neste fm = 14 fm

9. omg: 2 fm i neste, 12 fm, 2 fm i neste fm = 16 fm

10. omg: 2 fm i neste, 14 fm, 2 fm i neste fm = 18 fm

Skift én tråd til Natur

11. omg: 2 fm i neste, 16 fm, 2 fm i neste fm = 20 fm

12. omg: 2 fm i neste, 18 fm, 2 fm i neste fm = 22 fm

13. omg: 2 fm i neste, 20 fm, 2 fm i neste fm = 24 fm

14. omg: 2 fm i neste, 22 fm, 2 fm i neste fm = 26 fm

Skift så begge tråder til Natur

15. omg: 2 fm i neste, 24 fm, 2 fm i neste fm = 28 fm

16. omg: 2 fm i neste, 26 fm, 2 fm i neste fm = 30 fm

17. omg: 2 fm i neste, 28 fm, 2 fm i neste fm = 32 fm

18. omg: 2 fm i neste, 30 fm, 2 fm i neste fm = 34 fm

Skift én tråd til Gressgrønn

19. omg: 2 fm i neste, 32 fm, 2 fm i neste fm = 36 fm

20. omg: 2 fm i neste, 34 fm, 2 fm i neste fm = 38 fm

22. omg: 2 fm i neste, 36 fm, 2 fm i neste fm = 40 fm

23. omg: 2 fm i neste, 38 fm, 2 fm i neste fm = 42 fm

Skift så begge tråder til Gressgrønn

24. omg: 3 fm, 2 fm i neste, *6 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 5 ganger, 3 fm = 48 fm

25. omg: 48 fm

26. omg: *7 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 54 fm

27. omg: 54 fm

Skift én tråd til Natur

28. omg: 4 fm, 2 fm i neste, *8 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 5 ganger, 4 fm = 60 fm

29. omg: 60 fm

30. omg: *9 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 66 fm

31. omg: 66 fm

Skift så begge tråder til Petrol

32. omg: 66 fm i bakerste maskeledd

Det skal nå lages rysjekant

33. omg: I forreste maskeledd lages nå *10 fm, 2 fm i neste fm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 72 fm

34. omg: * 1 fm, hopp over neste, 1 stm, 4 stm i neste, 1 stm, hopp over neste* gjenta fra * til * i alt 12 ganger = 12 buer

Avslutt og etterlat en lang tråd til montering.

BLOMST X4

Start med Shiny Gull. Start et stykke oppe på tråden.

1. omg: 5 fm i mr = 5 fm

Skift til rød

2. omg: *[1 km, 1 hstm, 1 dbstm, 2 lm, 1 dbstm, 1 hstm, 1 km] i neste fm*, gjenta fra * til * i alt 5 ganger

Avslutt og fest den røde tråden. Tråden fra mr skal brukes til å montere blomstene på luen.

DUSK

Bruk Shiny Gull

1. omg: 6 fm i mr = 6 fm

2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm

3. - 4. omg: 12 fm [2 omg]

5. omg: *2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 6 ganger = 6 fm

6. omg: *2 fm sm* gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 3 fm

Avslutt og etterlat en tråd til montering.



MONTERING

Start med å brodere franske knuter på kragens kant, knutene broderes med dobbelt garn. For hver spiss på kragen er det ca. 6-7 knuter.

Montér nesen på hodet i 10. - 18. omg. Nesen brettes så den blir dobbel og danner en halvkule, og det er denne som monteres. Fyll med litt fiberfyll før du lukker. Den magiske ringen skal vende nedover.

Montér øynene på hver side av nesen i 8. - 14. omg, med sikkerhetsøyet tettest på nesen. Øyet brettes dobbelt og danner en halvkule. Fyll med litt fiberfyll før du lukker.

Sy ørene på hver side av hodet i 13. omg. Hvis de henger for mye ned, kan man hjelpe dem opp ved å sy et par sting i omg 12, i siste omg på øret.

Montér beltet oppå fargeskiftet på kroppen. Sørg for at gullspennen vender frem.

Dusken monteres på spissen av luen. Blomstene monteres på luen, der du selv ønsker. Montér nå luen på hodet. Baksiden av luen er den siden med flest økninger. Luens front skal være helt tett på øynene, og sidene skal passe noenlunde med 12. omg hvor ørene sitter.

