


#FIXITHEFOX

# Fixi the fox



FRAYA 7031

#FIXITHEFOX

# Fixi the fox

## FORKORTELSER:

**mr** = magisk ring  
**m** = maske  
**lm** = luftmaske  
**km** = kædemaske  
**fm** = fastmaske

**hstm** = halvstangmaske  
**sm** = sammen  
**omg** = omgang  
**r** = række

Designet af Unkeldesign

## HØVED

Start med mørk brun

**1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm

**2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm

**3. - 4. omg:** 12 fm

**5. omg:** \*2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 6 fm

Skift til natur

**6. omg:** 6 fm

Fyld snuden

**7. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm

**8. omg:** 12 fm

**9. omg:** \*3 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 15 fm

**10. omg:** 15 fm

**11. omg:** 2 fm, 2 fm i næste fm, \*4 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 2 fm = 18 fm

**12. omg:** 18 fm

**13. omg:** \*5 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 21 fm

**14. omg:** 3 fm, 2 fm i næste fm, \*6 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 3 fm = 24 fm

**15. omg:** \*3 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 30 fm

**16. omg:** 6 fm, \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange, 6 fm = 36 fm

Skift til Rust

**17. omg:** 6 fm, \*2 fm i næste fm, 3 fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange, 6 fm = 42 fm

**18. omg:** 3 fm, 2 fm i næste fm, \*6 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 3 fm = 48 fm

**19. omg:** 48 fm

**20. omg:** 6 fm, \*5 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange, 6 fm = 54 fm

**21. omg:** 6 fm, \*2 fm i næste fm, 6 fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange, 6 fm = 60 fm

**22. - 31. omg:** 60 fm [10 omg]

**32. omg:** 4 fm, 2 fm sm, \*8 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 4 fm = 54 fm

**33. omg:** \*7 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 48 fm

**34. omg:** 3 fm, 2 fm sm, \*6 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 3 fm = 42 fm

**35. omg:** \*5 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 36 fm

Fyld hovedet

**36. omg:** 2 fm, 2 fm sm, \*4 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 2 fm = 30 fm

**37. omg:** \*3 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 24 fm

**38. omg:** 1 fm, 2 fm sm, \*2 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 1 fm = 18 fm

**39. omg:** \*1 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 12 fm

**40. omg:** \*2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 6 fm

Afslut og luk hullet ved at sy igennem de sidste fm. Hæft tråden.

## KROP

Hækles med rust

**1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm

**2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm

**3. omg:** 2 fm i hver fm = 24 fm

**4. omg:** 24 fm

**5. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 12 gange = 36 fm

**6. omg:** 36 fm

**7. omg:** 1 fm, 2 fm i næste, \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 11 gange, 1 fm = 48 fm

## MÅL

Højde ca. 26 cm

## GARN

Colourful Fraya

100% Cotton

50 g = 170 m

## GARNFORBRUG

Rust: 50 g

Natur: ca. 5 g

Mørk brun: ca. 10 gr.

Sort og hvid: en rest til øjne

Valgfri farve til halstørklæde: 20 g

## VEJLEDENDE NÅL

Hæklenål nr. 2½

OBS: Det er vigtigt at overholde fastheden. Det hækede arbejde skal være tæt og pænt. Prøv evt. med en grovere eller finere hæklenål.

## ANDET/TILBEHØR

ca. 60 g fiberfyld

- 8.- 15. omg:** 48 fm [8 omg]  
**16. omg:** 7 fm, 2 fm sm, \*14 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 7 fm = 45 fm  
**17. - 18. omg:** 45 fm [2 omg]  
**19. omg:** \*13 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 42 fm  
**20.- 21. omg:** 42 fm [2 omg]  
**22. omg:** \*5 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 36 fm  
**23. omg:** 36 fm  
**24. omg:** 2 fm, 2 fm sm, \*4 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 2 fm = 30 fm  
**25. omg:** 30 fm  
**26. omg:** \*3 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 24 fm  
**27.- 28. omg:** 24 fm [2 omg]  
**29. omg:** 3 fm, 2 fm sm, \*6 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 3 fm = 21 fm  
**30.- 31. omg:** 21 fm [2 omg]  
**32. omg:** \*5 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 18 fm  
**33. omg:** 18 fm
- Afslut og efterlad et langt stykke tråd til brug ved montering. Fyld kroppen.

## ARMEX 2

Start med mørk brun

- 1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm  
**2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm  
**3. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 18 fm  
**4. omg:** 1 fm, 2 fm i næste fm, \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 1 fm = 24 fm  
**5. - 9. omg:** 24 fm [5 omg]  
**10. omg:** 1 fm, 2 fm sm, \*2 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 1 fm = 18 fm
- Skift til rust
- 11. - 16. omg:** 18 fm [6 omg]  
**17. omg:** 2 fm sm, 16 fm = 17 fm  
**18. - 21. omg:** 17 fm [4 omg]  
**22. omg:** 2 fm sm, 15 fm = 16 fm  
**23. - 26. omg:** 16 fm [4 omg]  
**27. omg:** 2 fm sm, 14 fm = 15 fm  
**28. - 29. omg:** 15 fm [2 omg]
- Fyld armen let.
- 30. omg:** 2 fm, fold åbningen fladt sammen og hækl sammen med 7 fm
- Afslut og efterlad lang tråd til montering.

## FOD X 2

Hækles med mørk brun

- 1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm  
**2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm  
**3. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 18 fm  
**4. omg:** 1 fm, 2 fm i næste fm, \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 1 fm = 24 fm  
**5. - 8. omg:** 24 fm [4 omg]  
**9. omg:** 1 fm, 2 fm sm, \*2 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 5 gange, 1 fm = 18 fm  
**10. -14. omg:** 18 fm [5 omg]  
**15. omg:** \*1 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 12 fm
- Fyld foden
- 16. omg:** \*2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 6 fm
- Afslut og efterlad et stykke tråd til montering. Luk hullet ved at sy igennem de sidst fm.

## BEN X 2

Hækles med rust

- 1. omg:** Lav 6 lm og vend arbejdet  
**2. omg:** Start i den 2. lm fra nålen: 4 fm, 3 fm i næste fm, fortsæt nu med at hækle i bunden af fast-maskerne, 3 fm, 2 fm i næste fm = 12 fm  
**3. - 7. omg:** 12 fm [5 omg]  
**8. omg:** \*5 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange = 14 fm  
**9. - 13. omg:** 14 fm [5 omg]  
**14. omg:** 3 fm, 2 fm i næste fm, 6 fm, 2 fm i næste fm, 3 fm = 16 fm  
**15. - 19. omg:** 16 fm [5 omg]
- Afslut og efterlad lang tråd til montering. Fyld benet ved montering.

## ØRER X2

Start med natur

- 1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm  
**2. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 9 fm  
**3. omg:** 1 fm, 2 fm i næste fm \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 1 fm = 12 fm



Skift til rust

**4. omg:** \*3 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 15 fm

**5. omg:** 2 fm, 2 fm i næste \*4 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 2 fm = 18 fm

**6. omg:** \*5 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 21 fm

**7. omg:** 3 fm, 2 fm i næste \*6 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 3 fm = 24 fm

**8. omg:** \*7 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 27 fm

**9. omg:** 4 fm, 2 fm i næste \*8 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 4 fm = 30 fm

**10. omg:** 30 fm

Fold åbningen fladt og hækle sammen med 14 fm. Efterlad et langt stykke tråd til montering.

## HALE

Hækles med natur

**1. omg:** 4 fm i mr = 4 fm

**2. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange = 6 fm

**3. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 9 fm

**4. omg:** 1 fm, 2 fm i næste, \*2 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 1 fm = 12 fm

**5. omg:** \*3 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 15 fm

**6. omg:** 2 fm, 2 fm i næste, \*4 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 2 fm = 18 fm

Skift til rust

**7. omg:** 18 fm

**8. omg:** \*5 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 21 fm

**9. omg:** 21 fm

**10. omg:** 3 fm, 2 fm i næste, \*6 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 3 fm = 24 fm

**11. - 14. omg:** 24 fm [4 omg]

**15. omg:** 3 fm, 2 fm sm, \*6 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 3 fm = 21 fm

**16. omg:** \*5 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 18 fm

**17. omg:** 2 fm, 2 fm sm, \*4 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 2 gange, 2 fm = 15 fm

Fyld halen

**18. - 21. omg:** 15 fm [4 omg]

**22. omg:** \*3 fm, 2 fm sm\* gentag fra \* til \* i alt 3 gange = 12 fm

**23. - 26. omg:** 12 fm [4 omg]

Fold åbningen fladt sammen og hæk sammen med 5/6 fm. Afslut og efterlad lang tråd til montering.

## ØJNEX 2

Start med sort

**1. omg:** 6 fm i mr = 6 fm

**2. omg:** 2 fm i hver fm = 12 fm

Skift til hvid

**3. omg:** \*1 fm, 2 fm i næste fm\* gentag fra \* til \* i alt 6 gange = 18 fm

Afslut og efterlad et stykke tråd til montering. Brug noget af det hvide garn til at brodere en bue i øjet.

## HALSTØRKLÆDE

Brug valgfri farve

**1. rk:** Lav 72 lm og vend arbejdet

**2. rk:** Start i den 3. lm fra nålen: 70 hstm, 2 lm og vend = 70 fm

**3. rk:** 70 hstm, 2 lm og vend = 70 fm

**4. rk:** 70 hstm = 70 fm

Afslut og hæft tråden.

## MONTERING

Start med øjnene på hovedet fra 18. - 23. omg, med 3 fm mellem øjnene. Sørg for at den side med alle udtagninger er toppen af hovedet.

Montér ørerne i 28. - 29. omg med 2 fm mellem hinanden.

Montér armene på kroppen i 30. omg, let på skrå mod 29. og 28. omg. Sørg for at den side af armen der er indtagninger på, vender bagud.

Benene monteres nu på fødderne i 15. - 11. omg. Sørg for at benene vender så 1. omg vender vandret med maskerne på fødderne. Fyld benene let inden du monterer dem.

Montér benene på undersiden af kroppen, fra 2. - 5. omg.

Sy halen på bagsiden af kroppen i 10. omg.

Til sidst monteres hovedet på kroppen. Sørg for at snuden vender frem. Kroppen syes på hovedet

fra 20. - 25. omg. Fyld halsen lidt ekstra inden der lukkes af.

Sving nu halstørklædet omkring halsen på bamsen, og så er den klar til eventyr.

