

#MRTWISTED

mr twisted



FRAYA®





#MRTWISTED

mr twisted

FORKORTELSER:

m	= Maske	sm	= Sammen
r	= Ret	omg	= Omgang
rk	= Række		
dr	= Drejet		
udt	= Udtagning, strik lænken mellem maskerne dr r		

KABEL HØJRE 6 M: Sæt 3 m på hjælpepind bagved arbejdet, strik de næste 3 m ret og derefter de 3 m på hjælpepinden ret.

KABEL VENSTRE 6 M: Sæt 3 m på hjælpepind foran arbejdet, strik de næste 3 m ret og derefter de 3 m på hjælpepinden ret.

BAGSTYKKE:

Slå 104 [112] 120 [130] 140 m op på pinde nr. 4½ og strik rib, 1 r, 1 vr. Strik i alt 11 rk rib. Skift til pinde nr. 5.

1. - 4. rk: Strik glat strik startende med en ret pind.

5. rk: 1 [5] 0 [5] 1 r, *Kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m ret* gentag fra * til * til sidste 13 [17] 12 [17] 13 m, kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 1 [5] 0 [5] 1 r.

6. rk: Vrang.

7. - 10. rk: Strik glatstrik.

Str S

11. rk: 10 r, *kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m ret* gentag fra * til * til sidste 4 m, 4 r.

12. rk: Vrang

Str M

11. rk: 2 r, kabel venstre 6 m, 6 m ret, *kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 r,* gentag fra * til * til sidste 8 m, kabel højre 6 m, 2 r.

12. rk: Vrang

Str L

11. rk: 9 r, *kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m ret* gentag fra * til * til sidste 3 m, 3 r.

12. rk: Vrang

Str XL

11. rk: 2 r, kabel venstre 6 m, 6 m ret, *kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 r,* gentag fra * til * til sidste 8 m, kabel højre 6 m, 2 r.

12. rk: Vrang

Str XXL

11. rk: 10 r, *kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m ret* gentag fra * til * til sidste 4 m, 4 r.

12. rk: Vrang

1. - 12. rk danner kabel mønster. Strik mønster til arbejdet måler 47 cm og luk nu af til ærmegab i begge sider for 4-3-2-1-1-1 = 80 [88] 96 [106] 116 m

Strik lige op i mønster til ærmegabet måler 21 [22] 23 [24] 25 cm, luk nu af til skulder og halsudskæring samtidig. Luk af til skuldrene fra ærmegabssiden på hver 2. rk med 5-5-6-6 m [6-6-6-6 m] 6-6-7-7 m [7-7-7-8 m] 8-8-8-8 m. Samtidig sættes de midterste 30 [34] 38 [42] 46 m på en maskeholder til halsudskæring og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk i halssiden, på hver 2. rk, af for yderligere 2-1 m.

STØRRELSER

S [M] L [XL] XXL

MÅL

½ Overvidde:
47 [51] 55 [59] 63 cm
Længde:
72 [73] 74 [75] 76 cm

GARN

Merry Fraya
100 % Merino Wool
50 g = 100 m

GARNFORBRUG

800 [850] 900 [950] 1000 g

STRIKKEFASTHED

22 m x 22 rækker i mønster på pinde
nr. 5 = 10 cm x 10 cm

VEJLEDENDE PINDE

Pinde nr. 4½ og 5, Rundpind 40 cm
nr. 4½, hjælpepind

OBS: Størrelsen på pindene er kun vejledende. Strikker du fastere end strikkefastheden skal du gå op i pindstørrelse – strikker du løsere skal du gå ned i pindstørrelse.

ANDET/TILBEHØR

Hjælpepind, maskeholdere

FORSTYKKE:

Strikkes på samme måde som bagstykket, men med dybere halsudskæring.

Når ærmegabet måler 18 cm, sættes de midterste 10 [14] 18 [22] 26 m på en maskeholder til halsudskæring og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk i halssiden på hver 2. pind for yderligere 4-3-2-1-1-1-1. Luk skuldrene fra ærmegabssiden i samme højde og på samme måde som på bagstykket.

ÆRMER:

Slå 52 [52] 52 [60] 60 m op på pinde 4½, og strik rib, 1 r, 1 vr. Strik i alt 11 rk rib.

Skift til pinde nr. 5, og fortsæt derefter i mønster således samtidig med at der tages 1 m ud i begge sider på

hver 6. rk:

1. - 4. rk: Strik glatstrik startende med en ret pind.

5. rk: 2 [2] 2 [6] 6 r, *kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m ret* gentag fra * til * til sidste 14 [14] 14

[18] 18 m, kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 2 [2] 2 [6] 6 m ret.

6. rk: Vrang.

7. - 10: Strik glatstrik.

Str. S (M) L

11. rk: 12 r, *kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m ret* gentag fra * til *, slut sidste rapport med 12 r.

12. rk: Vrang.

Str. XL (XXL)

11. rk: 4 r, kabel venstre 6 m, 6 m ret, *kabel højre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m ret*, gentag fra * til * til sidste 10 m, kabel højre 6 m, 4 m.

12. rk: Vrang.

1.- 12. rk danner kabel mønster. Fortsæt i mønster og med udtagninger som beskrevet til der er i alt 84 [84] 84 [92] 92 m.

Strik lige op til ærmet måler 53 cm, og luk derefter af til ærmekuppel i begge sider på hver 2. rk for 4 m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 16 [16] 16 [20] 20 gange, 2 m 2 gange, 3 m 1 gang.

Luk de resterende 20 m på én gang. Strik det andet ærme på samme måde.

Sy skuldresømmene.

HALSKANT:

Med rundpind nr. 4½ strikkes de ventende 30 [34] 38 [42] 46 m i bagstykkets halsudskæring, strik 26 m op herfra og frem til forstykkets halsudskæring, strik de ventende 10 [14] 18 [22] 26 m i halsudskæringen foran og derefter 26 m op langs halsudskæringen frem til begyndelsen på bagstykkets halsudskæring = 92 [100] 108 [116] 124 m. Strik rib, 1 r, 1 vr, i alt 9 omg og luk af på 10. rk.

MONTERING:

Hæft ender og pres let. Sy ærmerne i og sy ærme- og sidesøm.

