

#MRTWISTED

mr twisted



FRAYA®





#MRTWISTED

mr twisted

FORKORTELSER:

m	= Maske	sm	= Sammen
r	= Rett	omg	= Omgang
vri	= Vridd		
økn	= Økning, strikk lenken mellom maskene vri r		

KABEL HØYRE 6 M: Sett 3 m på hjelpepinne bak arbeidet, strikk de neste 3 m rett og deretter de 3 m på hjelpepinnen rett.

KABEL VENSTRE 6 M: Sett 3 m på hjelpepinne foran arbeidet, strikk de neste 3 m rett og deretter de 3 m på hjelpepinnen rett.

BAKSTYKKE:

Legg opp 104 [112] 120 [130] 140 m på pinne nr. 4½ og strikk ribb, 1 r, 1 vr. Strikk i alt 11 omg ribb.

Skift til pinne nr. 5.

1. - 4. omg: Strikk glattstrikk, start med en rettpinne.

5. omg: 1 [5] 0 [5] 1 r, *Kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m rett* gjenta fra * til * til siste 13 [17] 12 [17] 13 m, kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 1 [5] 0 [5] 1 r.

6. omg: Vrang.

7. - 10. omg: Strikk glattstrikk.

Str S

11. omg: 10 r, *kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m rett* gjenta fra * til * til siste 4 m, 4 r.

12. omg: Vrang

Str M

11. omg: 2 r, kabel venstre 6 m, 6 m rett, *kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 r,* gjenta fra * til * til siste

8 m, kabel høyre 6 m, 2 r.

12. omg: Vrang

Str L

11. omg: 9 r, *kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m rett* gjenta fra * til * til siste 3 m, 3 r.

12. omg: Vrang

Str XL

11. omg: 2 r, kabel venstre 6 m, 6 m rett, *kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 r,* gjenta fra * til * til siste

8 m, kabel høyre 6 m, 2 r.

12. omg: Vrang

Str XXL

11. omg: 10 r, *kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m rett* gjenta fra * til * til siste 4 m, 4 r.

12. omg: Vrang

1. - 12. omg danner kabelmønster. Strikk mønster til arbeidet måler 47 cm og fell nå av til ermegap i begge sider 4-3-2-1-1-1 = 80 [88] 96 [106] 116 m

STØRRELSER

S [M] L [XL] XXL

MÅL

½ Overvidde:

47 [51] 55 [59] 63 cm

Lengde:

72 [73] 74 [75] 76 cm

GARN

Merry Fraya

100 % Merino Wool

50 g = 100 m

GARNFORBRUK

800 [850] 900 [950] 1000 g

STRIKKEFASTHET

22 m x 22 omg i mønster på pinne nr.

5 = 10 cm x 10 cm

VEILEDENDE PINNE

Pinne nr. 4½ og 5, Rundpinne 40 cm

nr. 4½, hjelpepinne

OBS: Størrelsen på pinnene er kun veiledende. Strikker du fastere enn strikkefastheten skal du gå opp i pinnestørrelse – strikker du løsere skal du gå ned i pinnestørrelse.

ANNET TILBEHØR

Hjelpepinne, maskeholdere

Strikk i mønster til ermegapet måler 21 [22] 23 [24] 25 cm, fell nå av til skulder og halsutskjæring samtidig. Fell av til skuldrene fra ermegapssiden på hver 2. omg med 5-5-6-6 m [6-6-6-6 m] 6-6-7-7 m [7-7-7-8 m] 8-8-8-8 m. Samtidig settes de midterste 30 [34] 38 [42] 46 m på en maskeholder til halsutskjæring og hver side strikkes ferdig hver for seg. Fell av i halssiden, på hver 2. omg, ytterligere 2-1 m.

FORSTYKKE:

Strikkes på samme måte som bakstykket, men med dypere halsutskjæring.

Når ermegapet måler 18 cm, settes de midterste 10 [14] 18 [22] 26 m på en maskeholder til halsutskjæring og hver side strikkes ferdig hver for seg. Fell av i halssiden på hver 2. pinne ytterligere 4-3-2-1-1-1-1. Fell av skuldrene fra ermegapssiden i samme høyde og på samme måte som på bakstykket.

ERMER:

Legg opp 52 [52] 52 [60] 60 m på pinne 4½, og strikk ribb, 1 r, 1 vr. Strikk i alt 11 omg ribb.

Skift til pinne nr. 5, og fortsett deretter i mønster slik samtidig som det økes 1 m i begge sider på hver 6. omg:

1. - 4. omg: Strikk glattstrikk startende med en rettpinne.

5. omg: 2 [2] 2 [6] 6 r, *kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m rett* gjenta fra * til * til siste 14 [14] 14 [18] 18 m, kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 2 [2] 2 [6] 6 m rett.

6. omg: Vrang.

7. - 10: Strikk glattstrikk.

Str. S (M) L

11. omg: 12 r, *kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m rett* gjenta fra * til *, slutt siste rapport med 12 r.

12. omg: Vrang.

Str. XL (XXL)

11. omg: 4 r, kabel venstre 6 m, 6 m rett, *kabel høyre 6 m, kabel venstre 6 m, 6 m rett*, gjenta fra * til * til siste

10 m, kabel høyre 6 m, 4 m.

12. omg: Vrang.

1.- 12. omg danner kabelmønster. Fortsett i mønster og med økninger som beskrevet til det er i alt 84 [84] 84 [92] 92 m.

Strikk til ermet måler 53 cm, og fell deretter av til ermekuppel i begge sider på hver 2. omg 4 m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 16 [16] 16 [20] 20 ganger, 2 m 2 ganger, 3 m 1 gang. Fell av de resterende 20 m på én gang. Strikk det andre erme på samme måte.

Sy skuldersømmene.

HALSKANT:

Med rundpinne nr. 4½ strikkes de ventende 30 [34] 38 [42] 46 m i bakstykkets halsutskjæring, strikk 26 m herfra og frem til forstykkets halsutskjæring, strikk de ventende 10 [14] 18 [22] 26 m i halsutskjæringen foran og deretter 26 m opp langs halsutskjæringen frem til begynnelsen på bakstykkets halsutskjæring = 92 [100] 108 [116] 124 m. Strikk ribb, 1 r, 1 vr, i alt 9 omg og fell av på 10. omg.

MONTERING:

Fest ender og press lett. Sy i ermene og sy erme- og sidesøm.

